

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 12. 12. 2024

ZM 24 10 05 04

Název:

Obnova válečných hrobů v Děčíně

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo akci „Obnova válečných hrobů v Děčíně“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova historických hodnot,
2. spolufinancování projektu v roce 2026 v předpokládané min. výši 119.400,- Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:

Rada města projednala akci „Obnova válečných hrobů v Děčíně“ a svým usnesením č. RM 24 19 31 05 ze dne 19.11.2024 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova historických hodnot,
2. spolufinancování projektu v roce 2026 v předpokládané min. výši 119.400,- Kč vč. DPH.

Cena:	119 400,00
Návrh postupu:	RM doporučuje

Důvodová zpráva:

Cílem záměru je obnova dvou pomníků obětem 1. světové války. Jeden se nachází na Starém Městě a druhý na Červeném vrchu. Pomníky jsou pokryty mechy, lišejníky, na exponovaných vodorovných plochách jsou ikrustovány. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo je zvětralé a místy nečitelné. Obnova zabrání další degradaci povrchu kamene, zabrání posunu jednotlivých prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, jména padlých budou čitelná a prodlouží se celková životnost pomníku.

Celková cena obnovy činí dle příložených rozpočtů celkem 597.002,- Kč vč. DPH. Na obnovu pomníků obětem 1. světové války je možné žádat příspěvek z dotačního programu Ministerstva obrany s názvem Zachování a obnova historických hodnot.

Maximální výše dotace činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 477.602,- Kč vč. DPH. Uznatelné jsou náklady vzniklé v období od 1. ledna 2026 do 30. listopadu 2026. Termín podání žádosti o dotaci je do 31. ledna 2025.

Vyjádření:

Příloha: TZ - Červený vrch
technické řešení.pdf

Komentář:

Příloha: TZ - Staré Město Děčín
technické řešení.pdf

Komentář:



Příloha: VH Děčín Červený vrch
2025.pdf

Komentář:

Příloha: VH Staré Město Děčín
2025.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboď		27.11.2024 16:55 podepsáno	
Předkladatel:	Mgr. Martin Pošta		2.12.2024 08:01 podepsáno	

Zrestaurování VH - Děčín Červený vrch

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ7201072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz

kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 17. 11. 2023

Tecnická zpráva

Základní údaje

Předmětem akce je pomník obětem 1. Světové války. Na podstavci z ručně opracovaného kamene jsou osazeny tři kusy trachytových šestibokých kvádrů. Z vrcholu nejvýše položeného kamene vystupují paže třímající meč zabodávaný do kvádrů. Na čelní straně je ve vrchní části nápis v Německém jazyce odkazující na místní rodáky padlé v 1. Světové válce a pod ním jejich jména. Pomník je lokalizován v Děčíně v části Červený vrch a je veden jako válečný hrob č.- CZE 4202-95. Pro představu - rozměry pomníku jsou 2,7 x 0,5 x 0,5 m.

Současný stav

V současnosti je trachytový pomník pokryt mechy, lišejníky, mikrovegetací a na exponovaných vodorovných plochách je ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na čelní leštěné straně je zvětralé, místy nečitelné a postrádá původní černou polychromii. U vrchní sochařské plastiky paží třímajících meč, je odlomena část prstu levé ruky. Důvod rekonstrukce - zabránění další degradace povrchu kamene, zabránění posunu jednotlivých prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, obnovení čitelnosti jednotlivých jmen padlých, celkové prodloužení životnosti pomníku.

Technické řešení

Pomník bude nejprve očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Čelní strana bude přeštěněna DIA nástroji, zvětralé a zčásti chybějící písmo bude doplněno tmelem a domodelováno, po řádném vyschnutí bude znovu obnovena jeho původní tmavá polychromie. Dále bude domodelován prst na plastice rukou ve vrchní části pomníku. Po celkovém zrestaurování bude obnoveno spárování mezi jednotlivými díly a budou provedeny případné barevné retuše. Na závěr se celý pomník chemicky ošetří - konsolidace a hydrofobizace povrchu. Při restaurování bude používáno lehké Al lešení.,

Zrestaurování VH - Děčín Staré Město

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ7201072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz

kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 16. 11. 2023

Tecnická zpráva

Základní údaje

Předmětem akce je pomník s pietním místem tvořený mohutným žulovým podstavcem rozšiřujícím se směrem vzhůru na jehož vrcholu je umístěna postava muže v pokleku na levém kolenu. Po levé ruce muže se nachází nápis "1914" a po pravé "1918", mezi nápisy je vyveden vystupující kříž. Na bočních stěnách pomníku jsou vytesána jména padlých. Pomník byl odhalen 22. 9. 1936, autorem je Fritz Tampe. Pomník je lokalizován v Děčíně na Starém Městě, nám 5. května a je veden jako válečný hrob č.- CZE 4202-26623. Pro představu - rozměry pomníku jsou 5 x 1,3 x 0,8 m.

Současný stav

V současnosti je žulový válečný hrob včetně vrcholové sochy pokryt mechy, mikrovegetací a je značně ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na bočních nápisových leštěných plochách ztratilo původní polychromii. Kolem celého pomníku je vzrostlá vegetace, která znemožňuje přístup z bočních stran a nelze tedy přečíst jména padlých. Důvod rekonstrukce - zabránění další degradace povrchu kamene, zabránění posunu jednotlivých žulových prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, obnovení čitelnosti jednotlivých jmen padlých, celkové prodloužení životnosti pomníku.

Technické řešení

Nejprve bude odstraněna vegetace v bezprostřední blízkosti pomníku. Dále bude postaveno ze všech stran lešení a celý pomník bude očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Dožilá a z velké části vypadaná spárovací hmota bude odstraněna a spáry budou znovu vytmeleny vhodným probarveným minerálním materiálem v požadovaném odstínu. Boční plochy budou ručně přeštěněny a bude znovu obnovena polychromie sekaného písma jmen padlých. (cca 1000 znaků). Na závěr bude provedena konsolidace a hydrofobizace celého povrchu. Bude demonováno a odvezeno lešení.

Nabídka zrestaurování VH - Děčín Červený vrch

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ2701072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz
kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 24. 11. 2023

Současný stav

V současnosti je trachytový pomník pokryt mechy, lišejníky, mikrovegetací a na exponovaných vodorovných plochách je ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na čelní leštěné straně je zvětralé, místy nečitelné a postrádá původní černou polychromii. U vrchní sochařské plastiky paží třímajících meč, je odlomena část prstu levé ruky.

Návrh restaurátorských prací

Pomník bude nejprve očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Čelní strana bude přeštěněna DIA nástroji, zvětralé a zčásti chybějící písmo bude doplněno tmelem a domodelováno, po řádném vyschnutí bude znovu obnovena jeho původní tmavá polychromie. Dále bude domodelován prst na plastice rukou ve vrchní části pomníku. Po celkovém zrestaurování bude obnoveno spárování mezi jednotlivými díly a budou provedeny případné barevné retuše. Na závěr se celý pomník chemicky ošetří - konsolidace a hydrofobizace povrchu. Při restaurování bude používáno lehké Al lešení.

Rozpočet

Název položky	Jedn.cena	ks	cena bez DPH
Lešení - doprava, MNT, pronájem, DMT	16 500,00 Kč	1	16 500,00 Kč
Očištění - mechanické, tlaková voda, chemie schválená NPÚ	21 120,00 Kč	1	21 120,00 Kč
Leštění bočních ploch - práce, DIA kotouče, chemie	5 390,00 Kč	1	5 390,00 Kč
Obnova písma - modelace, ruční vybarvení	165,00 Kč	320	52 800,00 Kč
Modelování plastiky rukou	4 400,00 Kč	1	4 400,00 Kč
Vyspárování celého pomníku - práce, materiál	4 900,00 Kč	1	4 900,00 Kč
Retuše, hydrofobizace, chemická konsolidace - Porosil ZV 20	3 850,00 Kč	1	3 850,00 Kč
Amortizace, manipulace, dopravy, šablony, úklid staveniště	12 300,00 Kč	1	12 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH			121 260,00 Kč
Celkem s DPH 21%			146 725 Kč

pozn.: Všechny práce musí probíhat za vhodných klimatických podmínek.

Nabídka zrestaurování VH - Staré město Děčín

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ7201072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz

kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 24. 11. 2023

Současný stav

V současnosti je žulový válečný hrob včetně vrcholové sochy pokryt mechy, mikrovegetací a je značně ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na bočních nápisových leštěných plochách ztratilo původní polychromii. Kolem celého pomníku je vzrostlá vegetace, která znemožňuje přístup z bočních stran a nelze tedy přečíst jména padlých.

Návrh restaurátorských prací

Nejprve bude odstraněna vegetace v bezprostřední blízkosti pomníku. Dále bude postaveno ze všech stran lešení a celý pomník bude očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Dožilá a z velké části vypadaná spárovací hmota bude odstraněna a spáry budou znovu vytmeleny vhodným probarveným minerálním materiálem v požadovaném odstínu. Boční plochy budou ručně přeštěněny a bude znovu obnovena polychromie sekaného písma jmen padlých. (cca 1000 znaků). Na závěr bude provedena konsolidace a hydrofobizace celého povrchu. Bude demonováno a odvezeno lešení.

Rozpočet

Název položky	Jedn.cena	ks	cena bez DPH
Lešení - doprava, MNT, pronájem, DMT	118 800,00 Kč	1	118 800,00 Kč
Očištění - mechanické, tlaková voda, chemie schválená NPÚ	42 800,00 Kč	1	42 800,00 Kč
Leštění bočních ploch - práce, DIA kotouče, chemie	45 300,00 Kč	1	45 300,00 Kč
Obnova písma-odstranění původních barev, nové vybarvení	95,00 Kč	1004	95 380,00 Kč
Vyspárování celého pomníku - práce, materiál	42 350,00 Kč	1	42 350,00 Kč
Retuše, hydrofobizace, chemická konsolidace - Porosil ZV 20	13 000,00 Kč	1	13 000,00 Kč
Amortizace, manipulace, dopravy, šablony, úklid staveniště	14 500,00 Kč	1	14 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH			372 130,00 Kč
Celkem s DPH 21%			450 277 Kč

pozn: Likvidace vegetace v bezprostřední blízkosti pomníku není součástí rozpočtu. Všechny práce musí probíhat za vhodných klimatických podmínek.

Nabídku zpracoval Pokorný Robert 604 814 420