

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 1. 2021

ZM 21 01 03 01

Název:

Žádost manželů ***** a ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ***** a ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína a

rozhodlo

1. o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a o poskytnutí účelové dotace manželům ***** a *****, oba trvale bytem *****, Děčín XXXI-Křešice, na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ***** a ***** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 12.01.2021 žádost manželů ***** a ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína a usnesením č. RM 21 01 35 01 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města rozhodnout o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín o poskytnutí účelové dotace.

Cena:	55 000,00
Návrh postupu:	RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ***** a *****, oba bytem *****, Děčín XXXI-Křešice o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ***** a ***** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatelé k žádosti předložili veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatelé disponují pravomocným stavebním povolením ze dne 01.08.2018, které nabylo právní moci dne 29.08.2018, tudíž splňují podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

Dle čl. III odst. 4 Zásad musí být vydáno sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení, nejdéle do 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení, tj. do **29.08.2020**. Ohlášení o dokončení stavby vodního díla obdržel OŽP dne 17.08.2020 a požadované sdělení bylo vydáno dne **04.09.2020**. Žadatelé proto nesplňují jednu z podmínek Zásad.

K předložené žádosti se dne 04.12.2020 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod Microclar A8“ na pozemcích parc. č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z **vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího RD č.p. *******, **Děčín XXXI-Křešice**, z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. V předmětné lokalitě se nenachází veřejná kanalizace.

Na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína bylo upraveno zaústění kanalizace výstavbou výustního objektu. Majitelka pozemku paní ***** souhlasila s výstavbou tohoto objektu a následným bezúplatným převodem pozemku do vlastnictví Povodí Ohře, s.p. - jedná se o koryto vodního toku.

Žadatelé ohlásili vodoprávnímu úřadu dokončení stavby ČOV dne 17.08.2020. Z provozních důvodů vodoprávního úřadu byla kontrola na místě provedena dne 03.09.2020 a sdělení o užívání stavby č.j. MDC/95577/2020 bylo vydáno dne 04.09.2020. Dle článku III odst. 4 Zásad musí být tyto podklady vydány nejdéle do 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení, tj. do 29.08.2020. **Vodoprávní úřad nemá námitek s udělením výjimky** pro výše uvedenou stavbu, neboť žadatelé ohlásili termín dokončení stavby před uplynutím stanovené doby (příloha č. 3).

S ohledem na kladné stanovisko OŽP doporučuje OE žádosti o poskytnutí výjimky ze schválených Zásad vyhovět. Účel Zásad, tj. zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod a zlepšení životního prostředí na území města, byl splněn. V případě schválení výjimky ze Zásad bude účelová dotace žadatelům vyplacena, a to ve výši 80% skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 55.000 Kč.

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha: [priloha_3_stanoviskoOZP_A.pdf](#)

Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP, doplnění stanoviska

Příloha: [priloha_4_smlouva_A.pdf](#)

Komentář: Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	19.1.2021 14:02 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		19.1.2021 14:23 podepsáno	

Statutární město Děčín
se sídlem:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	85
Vytvořeno: 25.11.2020 v 12:23:54 Čj.: MDC/127523/2020	Odbor OMH
Listů: 1 Příloh: 7 Druh: písemné	Zprac



(v případě manželů - nutno uvést oba manžele)

Tel. č. [redacted]

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. [redacted]

Název peněžního ústavu: *MONETA MONEY BANK*

Děčín dne *23.11.2020*

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV

Identifikace pozemku na stavbu ČOV:

p. p. č. [redacted] katastrální území *Děčín Krásice*

majetkoprávní vztah k pozemku

- vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)

Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV

- 1) typová ČOV dodána výrobcem
na p. p. č. [redacted] k. ú. *Děčín Krásice* SVN *69.000,-* Kč
- 2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr
na p. p. č. [redacted] k. ú. [redacted] SVN [redacted] Kč
- 3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna
na p. p. č. [redacted] k. ú. [redacted] SVN [redacted] Kč

Předpokládaná maximální výše požadované dotace *cca 55 000,-* Kč

Prohlašuji:

- že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;
- že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.


.....
Podpis žadatele(ů)

Přílohy:

- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky
- snímek z katastrální mapy
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního úřadu.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2020 09:35:03

Okres: CZ0421 Děčín

Obec: 562335 Děčín

Kat.území: 607185 Křešice u Děčína

List vlastnictví: [REDACTED]

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
SJM [REDACTED]	[REDACTED]	
SJM = společné jmění manželů		

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

790 zahrada

chráněná krajinná oblast, zemědělský půdní fond

105 zastavěná plocha a nádvoří

chráněná krajinná oblast

Součástí je stavba: Děčín XXXI-Křešice, č.p. [REDACTED] rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: [REDACTED]

1558 zahrada

chráněná krajinná oblast, zemědělský půdní fond

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Zástavní právo smluvní

k zajištění pohledávky:

Označená jiným způsobem, k zajištění pohledávek zástavního věřitele ze smlouvy o hypotečním úvěru reg.č.5500/499957-03/17/01-001/00/R a ze zástavní smlouvy k nemovitosti reg.č.5500/499957-03/17/01-002/00/R, a to vzniklých ode dne uzavření těchto smluv do 15.06.2064, na splacení jistiny úvěru ve výši 1.700.000,-Kč s příslušenstvím a z ostatních dluhů v souvislosti s těmito smlouvami do výše 2.040.000,-Kč.

Oprávnění pro

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000
Praha 5, RČ/IČO: 13584324

Povinnost k

Parcela: [REDACTED], Parcela: [REDACTED], Parcela: [REDACTED]

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o sjednání závazku podle § 1384 obč. zák., o sjednání závazku podle § 1388 obč. zák. č.5500/499957-03/17/01-002/00/R ze dne 31.05.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.05.2017 08:33:40. Zápis proveden dne 21.06.2017; uloženo na prac. Děčín V-2512/2017-502

Pořadí k 31.05.2017 08:33

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh zapsaným pod č.j. V-2618/2015-502

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o sjednání závazku podle § 1384 obč. zák., o sjednání závazku podle § 1388 obč. zák. č.5500/499957-03/17/01-002/00/R ze dne 31.05.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.05.2017 08:33:40. Zápis proveden dne 21.06.2017; uloženo na prac. Děčín V-2512/2017-502

Související zápisy

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 09.12.2020 00:00:00

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Vodoprávní řízení, č.j.: 87089/2020 pro Statutární město Děčín

Okres: CZ0421 Děčín

Obec: 562335 Děčín

Kat.území: 607185 Křešice u Děčína

List vlastnictví: [REDAKCE]

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

[REDAKCE]

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

[REDAKCE]

132 vodní plocha

koryto vodního
toku přirozené
nebo upravené

chráněná krajinná
oblast

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu v Děčíně č.j. 35D-1146/1996 -43 ze dne 10.08.2015. Právní moc ke dni 03.09.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.09.2015 10:17:02. Zápis proveden dne 25.09.2015.

V-5003/2015-502


Pro: [REDAKCE]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 09.12.2020 08:40:50



Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální pracoviště Děčín

Okres
Děčín

Obec
Děčín

Podpis

Číslo

Razítko

Kat. území
Křešice u Děčína

Mapový list č.
DĚČÍN 8-3/31

Měřítko platné pro rám 200 x 287 mm
1 : 1000

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených k částí pozemku zobrazených v katastrální mapě

Stav k
12.10.2020 09:55:03

Vyhotovil
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Dne
12.10.2020 10:06:33



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/75662/2018
Spisová zn.: MDC/49512/2018
Vyřizuje: Lenka Taušnerová
Telefon: 412591469
e-mail: zivotni@mmdecin.cz
Fax:
Děčín 01.08.2018



V zastoupení:
Dagmar Vinšová, Dis
AK-UNIPROJEKT
U Tvrze 1454/2
405 02 Děčín VI

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:



ČÁST A povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

povolení k vypouštění odpadních vod

z "Čistírny odpadních vod Microclar A8", umístěné
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Děčín,
v katastrálním území: Křešice u Děčína

na pozemku: parc. č. [REDACTED]
 vodní tok: PBP Labe-Křešice-Marjánín,
 říční kilometr: 0,61,
 Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS Y: [REDACTED]
 číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0250-0-00,
 hydrogeologický rajon: 4620,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod: splaškové
 Druh recipientu: vodní tok - PBP Labe-Křešice-Marjánín,
 Související vodní díla: čistírna odpadních vod Microclar A8, odtoková kanalizace PVC DN 150
 v délce 36,4 m, PVC DN 125 v délce 3,30, výtlačný řad DN 32mm
 v délce 23,20, čerpací šachta, úprava výustního objektu
 Způsob čištění: mechanicko biologický

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené:	0,007	l/s
Maximální povolené:	0,2	l/s
Maximální povolené:	0,63	m ³ /den
Maximální měsíční povolené:	19	m ³ /měsíc
Roční povolené:	230	m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12	
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365	
Časové omezení platnosti povolení:	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí	
Velikost zdroje znečištění v EO:	5-7	
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)	

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

a) **hodnota m** maximální hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozbor směsných dvouhodinových vzorků vzniklých sléváním 8mi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalech 15 min.

BSK ₅	50	mg/l
NL	60	mg/l
CHSK _{Cr}	170	mg/l

Překročení hodnoty **m** u každého ukazatele, tedy BSK₅, NL a CHSK_{Cr}, je nepřipustné.

b) **hodnota p**: přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozbor směsných dvouhodinových vzorků vzniklých sléváním 8mi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalech 15 min.

BSK ₅	35	mg/l
NL	35	mg/l
CHSK _{Cr}	130	mg/l

Překročení hodnoty **p** u každého ukazatele tedy BSK₅, NL a CHSK_{Cr} v období za posledních 12 měsíců je nepřipustné.

c) **bilanční (hmotnostní) hodnoty:**

BSK ₅	6,4	kg/rok
NL	6,4	kg/rok
CHSK _{Cr}	3,9	kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje na 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

1. Místem odběru vzorků se stanovuje šachta za ČOV.
2. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 2x ročně v pravidelných intervalech (1x za 6 měsíců), pro hodnotu p ve stanovených ukazatelích v oprávněné laboratoři. Sledování hodnot m jednotlivých ukazatelů není vodoprávním úřadem vyžadováno.
3. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
4. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění obsaženého ve vypouštěných odpadních vodách se měření množství vypouštěných odpadních vod nevyžaduje. Jako údaj o množství vypouštěných odpadních vod bude použit údaj o měření vody odebrané z vodovodu.
5. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
6. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:
 - CHSK_{Cr} - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“
 - BSK₅ - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n-dnech (BSKn) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přísadkou allythiomočoviny“.
 - NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.
7. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
8. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

**ČÁST B
stavební povolení****IV. vydává**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení

k provedení stavby vodního díla "Čistírna odpadních vod Microclar A8" umístěného

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Děčín,

v katastrálním území: Křešice u Děčína,

na pozemkové p. č.: [REDAKCE]

Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS Y: [REDAKCE]

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod: splaškové
 Druh výroby: bez výroby
 Způsob čištění: mechanicko biologický
 Povolované objekty: čistírna odpadních vod Microclar A8, odtoková kanalizace PVC DN 150 v délce 36,4 m, PVC DN 125 v délce 3,30, výtlačný řad DN 32mm v délce 23,20, čerpací šachta, úprava výustního objektu.

Zkušební provoz: ne

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:

Průměrný bezdeštný denní přítok	Q ₂₄ :	0,63	m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q _d :	0,63	m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q _h :	0,026	m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q _r :	230	m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na	Q _r :	0 %	

Způsob nakládání s kaly: jiný (:odvoz na centrální ČOV)

V. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:
 minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.10.2018

VIII. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Richard Kulík v listopadu 2015, ČKAIT – 0401009, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
 - po dokončení stavby nebo jejích dílčích etap
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do dokončení stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - čistírna odpadních vod Microclar A8 bude provozována v souladu se schváleným provozním řádem.
6. Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:
 - zkoušky vodotěsnosti u ČOV podle ČSN 75 0905 po osazení v terénu
 - zkouška těsnosti odtokové kanalizace podle ČSN 75 6909

- smlouva s provozovatelem vhodného zařízení na likvidaci kalů ze septiku a náplně zemního filtru po jejím vyčerpání
 - provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
 - vedený provozní deník
7. **Budou dodrženy následující podmínky:**
- a) **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/21352/2017-2/37200 ze dne 28.06.2017:**
1. V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
- b) **Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. j.: MDC67813/2017 ze dne 03.08.2017:**
1. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud bude podána žádost o stanovisko ke kolaudačnímu řízení, musí být tyto doklady součástí žádosti. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
 2. **V případě terénních úprav sdělujeme, že zákon o odpadech se dle §2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze jí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§ 12 zákona o odpadech).**
 3. K terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle §14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu.
 4. **K terénním úpravám lze použít pouze recyklát opatřený certifikátem nebo suroviny, které nemají charakter odpadu (dle § 3 zákona o odpadech, je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit).**
8. **ČEZ Distribuce a.s. vyj. ze dne 16.03.2018 č.j. 1097476121:**
- Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí.
 - Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení přeložit.
 - Stavbou nebude narušeno uzemnění nadzemního vedení
 - Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, výkop min.1,5 m od hrany základu sloupu,
 - Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu, svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní,
 - Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevření dvířek naší skříně,
8. Naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
9. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
- dokončení stavby

10. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
11. Nejpozději s žádostí o kolaudační souhlas bude vodoprávnímu úřadu předložen dle ustanovení § 15 odst. 3) vodního zákona provozní řád povolované ČOV.
12. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - Stavba bude provozována dle provozního řádu.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:



Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 16.05.2018 žádost, kterou podali



kteří zastupuje Dagmar Vinšová, DiS., AK - UNIPROJEKT, IČO 88589838, Husova 710, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Čistírna odpadních vod Microclar A8" na p.p.č. 255 a 243/4 k.ú. Křešice u Děčína.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení §3e a §6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Informace o parcelách
- plná moc k zastupování
- Vyjádření magistrát města děčín, Odbor životního prostředí, č.j. MDC/67813/2017
- Magistrát města Děčín – odd.územního plánování, Závazné stanovisko ze dne 06.04.2018 č.j. MDC/35483/2018
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Vyjádření ze dne 28.03.2018 č.j. KHSUL 14674/2018
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO České středohoří, Závazné stanovisko ze dne 30.12.2015 č.j. SR/1847/CS/2015-2.
- Povodí Ohře, státní podnik ze dne 28.06.2017 č.j. POH/21352/2017-2/037200.
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vyjádření ze dne 13.04.2018 č.j. O186100755778/UTPCUL/Se a 10.05.2017 č.j. SCVKZAD2153
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. SOS -18VE 18-10833-0462 ze dne 10.05.2018, 10.5.2017 č.j. 609669/17.
- ČEZ Distribuce a.s. vyj. ze dne 16.03.2018 č.j. 1097476121, 15.05.2018 č.j. 0100923877
- Telco Pro Services a.s. vyj. ze dne 15.05.2018 č.j. 0200752612.
- GridServices s.r.o. č.j. 5001509719 ze dne 10.05.2017
- Souhlas vlastníka pozemku p.p.č. [redacted] k.ú. Křešice u Děčína s úpravou výustního objektu.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j.MDC/62763/2018 ze dne 21.06.2018.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel



podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV.

c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219 430 03 Chomutov

Část B – stavební povolení:

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník



b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno



Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad pro řízení vymežil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele také vlastníci sousedních pozemků, jakožto osoby, jež mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech dle ustanovení § 109 stavebního zákona, dále obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen ve výši 300,- Kč.

Obdrží:

A. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Dagmar Vinšová, DiS., AK - UNIPROJEKT, U Tvrze 1454/2,405 02 Děčín VI

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doporučeně do vlastních rukou)

2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

B. Účastníci stavebního řízení o povolení stavby ČOV:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

1. Dagmar Vinšová, DiS., AK - UNIPROJEKT, U Tvrze 1454/2,405 02 Děčín VI

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doporučeně do vlastních rukou)

2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

4. [redacted]

5. [redacted]

6. [redacted]

7. [REDACTED]
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Dotčené orgány a ostatní

9. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu a vyvlastňovací úřad, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
10. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
11. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
12. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

MM Děčín OŽP- vodoprávní úřad

Rozhodnutí č.j.: MDC/75662/2018 ze dne 1.8.2018

Nabytí právní moci rozhodnutí dne: 29.8.2018

STAVBA POVOLENA

Název stavby „Čistírna odpadních vod Microclar A8“

Místo stavby p.p.č. [redacted] k.ú. Křešice u Děčína

Stavebník [redacted]

Projektant Ing. Richard Kulík, Pod Táborským vrchem, 407 212
Benešov nad Ploučnicí

Dodavatel dle výběrového řízení

Odborný dozor zajistí dodavatel

Termín dokončení

stavby 31. 10. 2018

V Děčíně dne 3.9.2018

Razítko stavebního řadu





MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfm

Číslo jednací: MDC/95577/2020
Spisová zn.: MDC/87089/2020
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková
Telefon: 412 591 461
Fax: 412 591 473
E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 04.09.2020

které zastupuje


Ing. Richard Kulík
Pod Táborským vrchem 545
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

SDĚLENÍ

Na základě Vašeho oznámení o dokončení stavby „Čistírna odpadních vod Microclar A8 pro rodinný dům č.p. [redacted] Marjanínská ulice, Děčín XXXI - Křešice“ na pozemcích parc. č. [redacted] v katastrálním území Křešice u Děčína ze dne 17.08.2020 byla provedena Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem dle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 03.09.2020 kontrolní prohlídka na místě stavby.

Při této prohlídce bylo konstatováno, že stavba byla provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zároveň byly předloženy tyto doklady, které je povinen si stavebník po dobu životnosti stavby uchovávat. Stavbu lze tedy řádně užívat.

Ing. Zdeněk [redacted] středí



Příloha:
1 x protokol z kontrolního šetření

Doručí se

Ing. Richard Kulík, Pod Táborským vrchem č.p. 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm


MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

 Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
 Datová schránka: x9hbpfn

 Číslo jednací: MDC/205/2021
 Spisová zn.: MDC/173/2021
 Počet listů: 1
 Počet příloh: 0

 Magistrát města Děčín
 Odbor ekonomický
 Mírové nám. 1175/5
 405 02 DĚČÍN IV-Podmokly

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková
 Telefon: 412 591 461
 Fax: 412 591 473
 E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 04.01.2021

SDĚLENÍ

Dne 30.12.2020 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o nové stanovisko k poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV stavebníka: [REDAKCE]

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující stanovisko:

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod Microclar A8“ na pozemku parc. č. [REDAKCE] v katastrálním území Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. [REDAKCE] 405 02 Děčín XXXI - Křešice, z hlediska platných „zásad“ splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem III. odst. 4) a 5) „Zásad“. V předmětné lokalitě se nenachází veřejná kanalizace.

Na pozemku parc. č. [REDAKCE] v katastrálním území Křešice u Děčína bylo upraveno zaústění kanalizace výstavbou vyústního objektu. Majitelka pozemku paní [REDAKCE] souhlasila s výstavbou tohoto objektu a následným bezúplatným převodem pozemku do vlastnictví Povodí Ohře, s.p. (jedná se o koryto vodního toku). Povodí Ohře, s.p. souhlasí s bezúplatným převedením pozemku do své správy.

Žadatelé ohlásili vodoprávnímu úřadu dokončení stavby ČOV dne 17.08.2020. Z provozních důvodů vodoprávního úřadu byla kontrola na místě provedena dne 03.09.2020 a sdělení o užívání stavby č.j. MDC/95577/2020 bylo vydáno dne 04.09.2020. Dle článku III. odst. 4) „Zásad“ musí být tyto podklady vydány nejdéle do 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení, v případě manželů [REDAKCE] do 29.08.2020. Vodoprávní úřad nemá námitek s udělením výjimky pro výše uvedenou stavbu, neboť žadatelé ohlásili termín dokončení stavby před uplynutím stanové doby.

Ing. Z [REDAKCE]
 vedoucí odboru životního prostředí

E-mail: postar@mmdecin.cz
 Internet: www.mmdecin.cz

Doručí se

Statutární město Děčín, Odbor ekonomický, IDDS: x9hbpfn

Ing. Liduněk Karel
Tul. Táborským nábř. 145
40702 Benešov M. P.

14


Jako majitelka p.č. [redacted] souhlasím
se sázkou sázení a sázkou sázení
objektu na této parcele pro sázení
[redacted] bylem ep [redacted]
[redacted] Křížce u [redacted]

Tuto parcelu, která je fúzí sázení
sázení sázení sázení sázení sázení
převést sázení sázení sázení sázení sázení
Chrást, který je jelo sázení.

[redacted]

V Křížce dne 28.11.2015

SITUACE M 1:500



Projektant:	Ing. Richard Kulík	ING. RICHARD KULÍK	
Investor:	[REDACTED]	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST POD TÁBORSKÝM VRCHEM 545 407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ IČ: 11445238, DIČ: CZ450425068 TEL: 606 117 420	
Místo stavby:	l.c. Křešice u Děčína, o.p.č. [REDACTED]		
Název:	[REDACTED]	Dát:	DUR, DSP
		Mřížka:	1:500
		Datum:	11/2015
		Č. výkresu:	
SITUACE		Parč. č.:	

FG 8 (1)



pp.č. [redacted] Křebice u Da



p.p.č. [REDACTED]

k.u. Křešice



Povodí Ohře

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.05.2017
NAŠE ZN.: POH/21352/2017-2/037200

VYŘIZUJE: Ing. Petra Mikulcová
TEL.: 474 636 311
MOBIL:
E-MAIL: mikulcova@poh.cz

Dagmar Vinšová, DiS.
AK UNIPROJEKT
U Tvrze 1454/2
405 02 Děčín VI

DATUM: 28.06.2017

Odkanalizování stávajícího RD č. p. ■■■ na st. p. č. ■■■ p. p. č. ■■■ k. ú. Křešice u Děčína

K Vaší žádosti ze dne 10. května 2017 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 11. května 2017, Vám po jejím doplnění ze dne 28. června 2017 sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Labe od toku Bílina po Jílovský potok“ ID OHL_0940 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh“ ID 46200.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je **uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

A. K územnímu řízení:

1. V souladu s kap. IV.1.1 NPP Labe bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků.
2. V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude ČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna a řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit RD na stokovou síť.
3. S ohledem na kap. IV.1.2 NPP Labe, s ohledem na kapitolu 2.2 odst. 25) Politiky územního rozvoje ČR a s ohledem na § 5 odst. 3) zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou dešťové vody z pozemků a staveb vsakovány v souladu s prioritami dle TNV 75 9011 (tzn., že nebudou vypouštěny stávající kanalizací do vodního toku).

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe a možné ovlivnění vodního útvaru:
 - a) budou ve vypouštěných vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění, vycházející z hodnot garantovaných projektem:

	Q_{max} [l/s]	Q_d [m ³ /d]	$Q_{r,max}$ [m ³ /r]
	0,2	0,63	230
	p [mg/l]	m [mg/l]	bilance [kg/r]
BSK₅	35	50	6,4
CHSK_{Cr}	130	170	23,9
NL	35	60	6,4

- b) pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
 - c) bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy odboru VH plánování Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov), a vodoprávnímu úřadu,
 - d) bude pro kontrolní rozbor odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
 - e) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou.
2. V souladu s kap. IV.1.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe:
- a) bude u ČOV doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905,
 - b) bude u kanalizace doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909,
 - c) bude u tlakové kanalizace doložena tlaková zkouška podle ČSN 75 5911,
 - d) bude do kolaudace vyřešena likvidace kalů z ČOV (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
3. V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

A. K územnímu řízení:


1. Platí podmínky uvedené v bodě I.A.
2. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Ing. Kateřina Sedláčková, tel. 607 513 845) bude přizván ke kontrole stávajícího výustního objektu do PBP Labe Křešice – Marjánín (IDVT 10222778).
3. S příslušným závodem Povodí Ohře, státní podnik, v Terezíně (Pražská 319, 411 55 Terezín) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno možné převedení a následné užívání p. p. č. 243/4 v k. ú. Křešice u Děčína, na kterém se nachází koryto vodního toku a který je ve vlastnictví Benkerové Marieanny (Škroupova 1004/5, Děčín II - Nové Město, 405 02 Děčín).

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.B.

Předmětem vyjádření je odkanalizování stávajícího RD č. p. ■■■ na st. p. č. ■■■ a p. p. č. ■■■ k. ú. Křešice u Děčína (investor ■■■). Splaškové vody jsou v současné době svedeny do výběrací jímky, nově budou přečištěny v ČOV Microclar AT-8 (Aquatec Brno) a dále vedeny kanalizací do čerpací šachty ČŠ1, odkud budou výtlačným potrubím vedeny do stávající kanalizace na rohu objektu, která je zaústěna do bezejmenného PBP Labe Křešice – Marjánín (říční km cca 0,61). Odběr kontrolních vzorků bude prováděn v šachtě za ČOV. Výustní objekt se nachází na p. p. č. ■■■ v k. ú. Křešice u Děčína, který je ve vlastnictví ■■■ a která jej dle předložené dokumentace hodlá bezúplatně převést správci vodního toku. Zajímavá oblast se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku. Číslo HP je 1-14-02-0250-0-00.



Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 OIČ. CZ70889988
www.poh.cz

Ing. Vlastimil Zahradka
vedoucí odboru VH plánování

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Statutární město Děčín

se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.

IČ: 00261238

č.ú.: 921402389/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

■■■■■■■■■■, nar. ■■■■■■■■■■ a ■■■■■■■■■■, nar. ■■■■■■■■■■, oba trvale bytem

■■■■■■■■■■
č.ú.: ■■■■■■■■■■

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. ■■■■■ na p.p.č. ■■■■■ v k.ú. Křešice u Děčína:
„Čistírna odpadních vod Microclar A8“ na p.p.č. ■■■■■ v k.ú. Křešice u Děčína.

II. Poskytnutí dotace

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do výše 55.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacená ze strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. II písm. d) Zásad.

III. Zvláštní ustanovení

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 21 xx xx xx dne xx.xx.2021, které rovněž schválilo výjimku z čl. III odst. 4 Zásad.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....

Poskytovatel dotace

.....

Příjemce dotace