

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 2. 2022

ZM 22 02 03 05

Název:

Žádost ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace ***** , trvale bytem ***** , ***** , na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína dle platných Zásad
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 08.02.2022 žádost ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína a usnesením č. RM 22 03 35 02 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:	80 000,00
Návrh postupu:	RM doporučila ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost ***** , trvale bytem ***** , ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína k rodinnému domu č.p. ***** na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatelka k žádosti předložila veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatelka disponuje pravomocným stavebním povolením ze dne 04.10.2021, které nabylo právní moci dne 07.12.2021, tudíž splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelce vyplacena v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se dne 18.01.2022 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla “Domovní ČOV EKO SBR BIO I - Bazénplast a vsakovací drenáž pro stávající RD č.p. ***** na pozemku p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína“ na p.p.č. ***** v k.ú. Křešice u Děčína, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího RD č.p. ***** , ***** . Z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. **V předmětné lokalitě se veřejná kanalizace nenachází (příloha č. 3).**

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:


Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	15.2.2022 12:20 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Anna Lehká		15.2.2022 12:40 podepsáno	

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3319
Vytvořeno: 13.01.2022 v 10:48:44 Čj.: MDC/5534/2022	Odbor OE
Listů: 2 Příloh: 3 Druh: písemné	Zprac.



Statutární město Děčín
se sídlem:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

[REDACTED]

(v případě manželů - nutno uvést oba manžele)

Tel. č. [REDACTED]

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. [REDACTED]

Název peněžního ústavu: *uBank*

Děčín dne *13.1.2022*

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV

Identifikace pozemku na stavbu ČOV:

p. p. č. [REDACTED] katastrální území *KŘEŠICE U DĚČÍNA*

majetkoprávní vztah k pozemku

- vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)

Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV

- 1) typová ČOV dodána výrobcem
na p. p. č. [REDACTED] k. ú. *KŘEŠICE U DĚČÍNA* SVN *162 014,0* Kč
- 2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr
na p. p. č. [REDACTED] k. ú. [REDACTED] SVN [REDACTED] Kč
- 3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna
na p. p. č. [REDACTED] k. ú. [REDACTED] SVN [REDACTED] Kč

Předpokládaná maximální výše požadované dotace *80 000,0* Kč

Prohlašuji:

- že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;
- že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.


Podpis žadatele(ů)

Přílohy:

- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky
- snímek z katastrální mapy
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního úřadu.

Statutární město Děčín
se sídlem:
Magistrát města Děčín

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 01.01.2022 20:00:00

Okres: CZ0421 Děčín

Obec: 562335 Děčín

Kat.území: 607185 Křešice u Děčína

List vlastnictví: [REDACTED]

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

348 zastavěná plocha a
nádvoříchráněná krajinná
oblast

Součástí je stavba: Děčín XXXI-Křešice, č.p. [REDACTED], rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: [REDACTED]

1281 zahrada

chráněná krajinná
oblast, zemědělský
půdní fond

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

o Zástavní právo smluvní

k zajištění:

dluhy spočívající v povinnosti vrátit hypoteční úvěr ve výši 3.840.000,-Kč, zaplatit úroky a veškeré další příslušenství (úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky) podle smlouvy o hypotečním úvěru a dále dluhy specifikované v čl. 1.1. písm. b) až e) zástavní smlouvy, které mohou vzniknout v době od podpisu zástavní smlouvy do 22.4.2053. Zástavní právo zajišťuje tyto dluhy do jejich celkové výše, nejvýše však do 3.840.000,-Kč

Oprávnění pro

mBank S.A., id.č.1254524, ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa, Polská republika, vykonává: mBank S.A.,
organizační složka, Pernerova 691/42, Karlín, 18600
Praha 8, RČ/IČO: 27943445

Povinnost k

Parcela: [REDACTED], Parcela: [REDACTED]

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení č.
GML149959894/2021/Z1 ze dne 22.04.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku
04.05.2021 09:27:32. Zápis proveden dne 27.05.2021.

V-2132/2021-502

Pořadí k 04.05.2021 09:27

o Zákaz zcizení a zatížení

bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele po dobu trvání zástavního práva

Oprávnění pro

mBank S.A., id.č.1254524, ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa, Polská republika, vykonává: mBank S.A.,
organizační složka, Pernerova 691/42, Karlín, 18600
Praha 8, RČ/IČO: 27943445

Povinnost k

Parcela: [REDACTED], Parcela: [REDACTED]

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení č.
GML149959894/2021/Z1 ze dne 22.04.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku
04.05.2021 09:27:32. Zápis proveden dne 27.05.2021.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 01.01.2022 20:00:00

Okres: CZ0421 Děčín

Obec: 562335 Děčín

Kat.území: 607185 Křešice u Děčína

List vlastnictví: [REDACTED]

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

V-2132/2021-502

Pořadí k 04.05.2021 09:27

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
distribuční soustavy v rozsahu geometrického plánu č. 637-10276/2018

Oprávnění pro

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035

Povinnost k

Parcela: [REDACTED]

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. IE-12-4005970/4 ze dne
30.06.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.11.2021 08:05:00. Zápis proveden
dne 23.11.2021.

V-5669/2021-502

Pořadí k 01.11.2021 08:05

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva darovací ze dne 22.02.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 22.02.2021 11:03:13.
Zápis proveden dne 16.03.2021.

V-856/2021-502

Pro: [REDACTED]

RČ/IČO: [REDACTED]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela

BPEJ

Výměra [m²]

[REDACTED] 21400

1281

okud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno: 02.01.2022 21:27:48

Podpis, razítko:

Řízení PÚ:



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem:

7. 12. 2021

Vyznačeno dne:

7. 12. 2021

Vyznačil:



Číslo jednací: MDC/105070/2021
Spisová zn.: MDC/76018/2021
Počet listů: 5
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková
Telefon: 412 591 461
Fax: 412 591 473
E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 04.10.2021

kterou zastupuje

Ing. Richard Kulík
Pod Táborským vrchem 545
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba“):

"Domovní ČOV EKO-SBR BIO I. - Bazénplast a vsakovací drenáž pro stávající RD č.p. na pozemku st. č. v katastrálním území Křešice u Děčína" umístěné na pozemku parc. č. v katastrálním území Křešice u Děčína

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Statutární město Děčín
v katastrálním území: Křešice u Děčína
na pozemku: parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína
Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS -748651/-968018

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	biologický, aktivační
Povolované objekty:	domovní ČOV EKO SBR BIO I pro 4 – 6 EO (Bazénplast, s. r. o.), kanalizační přípojka PVC DN 150 dl. 5,00 m a PVC DN 125 dl. 12,00 m, kontrolní vzorkovací šachta, zasakovací zařízení o rozm. 2,00 x 10,0 m, včetně příslušenství
Zkušební provoz:	NE

Navrhovaná stavba ČOV bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod ze stávajícího objektu rodinného domu č.p. ■■■ na pozemku st. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína,

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	5
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q_{24} : 0,6 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q_d : 0,63 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q_h : 0,026 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q_r : 230 m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod:	Q_r : 0 %

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba čistící soustavy splaškových odpadních vod pro stávající objekt rodinného domu č.p. ■■■ na pozemku st. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína bude umístěna na pozemku parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína, situovaná východním směrem od objektu RD, a to ve vzdálenosti 18,00 m (ČOV) od nejbližší společné hranice s pozemkem parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína. Vsařovací zařízení je umístěno 7,00 m od nejbližší společné hranice s pozemkem parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína. Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou společného povolení, která tvoří jeho nedílnou součást.

2. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemcích st. č. ■■■ a parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Richard Kulík, ČKAIT 0401009, v dubnu 2021, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky

stavby tyto fáze výstavby:

- po dokončení celé stavby

3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
4. Budou dodrženy závěry uvedené v hydrogeologickém posudku zpracovaném RNDr. Karlem Luskem a RNDr. Olga Lusková, poř. č. 1217/2000, 1809/2003, 2445/2020, odborná způsobilost v geofyzice a hydrogeologii, v březnu 2021.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
 - stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV.
6. **Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:**
 - zkoušky vodotěsnosti ČOV podle ČSN 75 0905 po osazení v terénu
 - zkouška těsnosti nátokové a odtokové kanalizace podle ČSN 75 6909
 - provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
 - vedený provozní deník

III. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.10.2023.

V. budou dodrženy následující podmínky:

a) Stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – odpadové hospodářství č.j. MDC/46606/2021 ze dne 01.06.2021:

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.
- Před předáním odpadů budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství

zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.

- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.
- Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem.
- Dle § 85 zákona o odpadech při nakládání s odpady, které azbest obsahují, je každý povinen zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Při nakládání s odpadem obsahující azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.

b) Vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn.: POH/21741/2021-2/037200 ze dne 17.05.2021:

- V souladu s kap. IV.1.1. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků.
- V souladu s kap. IV.2 NPP Labe a s ohledem na stav vodního útvaru bude ČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit objekt na stokovou síť.
- Pokud nebude možno navrženou technologií dosáhnout požadovaných limitních hodnot vypouštěného znečištění, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
- V souladu s kap. IV.2. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru pro NPP Labe a možné ovlivnění vodního útvaru bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.
- Do kolaudace bude vyřešena likvidace kalů ze ČOV a náplně zemního filtru po jejím vyčerpání (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
- ČOV bude vybavena vzdáleným monitoringem (vzdálený monitoring musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost DČOV a funkčnost aerace).

c) Závazné stanovisko AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří č.j. SR/0633/UL/2021-5 ze dne 24.05.2021.

- Přebytkový materiál z výkopu soustavy na čištění vod nebude uložen do volné krajiny
- ČOV bude provozována způsobem nenarušujícím prostředí navazujících vodních ekosystémů.

d) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001116834457 ze dne 02.07.2021

e) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j. 635283/21 ze dne 24.04.2021

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST B povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

povolení k vypouštění odpadních vod

z domovní ČOV EKO SBR BIO I. umístěné na pozemku parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína, a to kanalizací vedenou po tomtéž pozemku přes vzorkovací šachtu do vsakovacího zařízení (2 x 10,0 m) vše na pozemku parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína, umístěné

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Statutární město Děčín

v katastrálním území: Křešice u Děčína

na pozemku: parc. č. ■■■ v katastrálním území Křešice u Děčína

Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS - ■■■■■■

hydrogeologický rajon: 4620 – Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh

ID vodního útvaru podzemních vod: 46200 – Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh

Údaje o předmětu rozhodnutí

Druh přiváděných vod:	splaškové
Související vodní díla:	domovní ČOV EKO SBR BIO I pro 4 – 6 EO (Bazénplast, s. r. o.), kanalizační přípojka PVC DN 150 dl. 5,00 m a PVC DN 125 dl. 12,00 m, kontrolní vzorkovací šachta, zasakovací zařízení o rozm. 2,00 x 10,0 m, včetně příslušenství
Způsob čištění:	biologický, aktivační

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené:	0,0074 l/s
Maximální povolené:	0,2 l/s
Maximální povolené:	0,63 m ³ /den
Maximální měsíční povolené:	20 m ³ /měsíc
Roční povolené:	230 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	5
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

hodnota „m“ - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l

CHSK_{Cr} 150 mg/l

BSK ₅	40 mg/l
NL	30 mg/l
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l

bilanční (hmotnostní) hodnoty

CHSK _{Cr}	17,2 kg/rok
BSK ₅	4,6 kg/rok
NL	3,4 kg/rok
N-NH ₄ ⁺	2,3 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
2. V případě, že nebudou dodrženy limitní hodnoty znečištění, nebo dojde vlivem vypouštění předčištěných odpadních vod ke zhoršení jakosti podzemní vody, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

3. Místem odběru vzorků se stanovuje šachta za ČOV.
4. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 1x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
5. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
6. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
7. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
8. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:
CHSK_{Cr} - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“
BSK₅ - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSKn) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomočoviny“.
NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.
N-NH₄⁺ - amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1
9. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která

TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
10. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 14.07.2021 žádost, kterou podala [redacted] kterou zastupuje Ing. Richard Kulík IC: 114 45 289, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, o vydání společného povolení na stavbu vodního díla "Domovní ČOV EKO SBR BIO I. - Bazénplast a vsakovací drenáž pro stávající RD č.p. [redacted] na pozemku st. č. [redacted] v katastrálním území Křešice u Děčína" na pozemku parc. č. [redacted] v katastrálním území Křešice u Děčína a o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení..

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94l stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- plán kontrolních prohlídek stavby
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/46606/2021 ze dne 01.06.2021
- sdělení Mm Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/53394/2021 ze dne 18.05.2021
- stanovisko Povodí Ohře, s.p. zn. POH/21741/2021-2/037200 ze dne 17.05.2021
- závazné stanovisko AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří č.j. SR/0633/UL/2021-5 ze dne 24.05.2021
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101512146 ze dne 24.04.2021
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001116834457 ze dne 02.07.2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCVKZAD102425 ze dne 29.04.2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. 0216900670938/UTPCUL/Se ze dne 22.06.2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0201231550 ze dne 24.04.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700370735 ze dne 24.04.2021
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 635283/21 ze dne 24.04.2021
- vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002366682 ze dne 27.04.2021
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s. zn. 210424-1110286087 ze dne 24.04.2021
- hydrogeologické posouzení vypracované RNDr. Karlem Luskem a RNDr. Olga Lusková, poř. č. 1217/2000, 1809/2003, 2445/2020, odborná způsobilost v geofyzice a hydrogeologii, v březnu 2021
- projektová dokumentace vypracovaná Ing. Richardem Kulíkem, ČKAIT 0401009, v dubnu 2021

V průběhu řízení vodoprávní úřad dále obdržel:

- vyjádření stavebního úřadu Mm Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/83890/2021 ze dne 06.08.2021;

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – společné povolení:


Podle § 94k stavebního zákona

a) stavebník

[redacted] 170 105 02, Děčín XXVII Březiny

a) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- b) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno**



Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Část B – povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

- a) žadatel**



podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

- a) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí**

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/82691/2021 ze dne 03.08.2021.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem statutárního města Děčín.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing. Zdeněk
vedoucí odb

pro prostředí



Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 04.08.2021.

Přílohy

1 x ověřená situace stavby

Doručí se

A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Ing. Richard Kulík, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, kterou zastupuje

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Ing. Richard Kulík, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, kterou zastupuje

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Dotčené orgány a ostatní

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2



Magistrát mě
DĚČÍN
- 30 -



ING. RICHARD KULÍK
STAVEBNÍ A INŽENÝŘSKÁ ČINNOST
Pod Kamenickým vrchem 945, 147 21 Trávníček a Ploštiná
IČ: 11445269 DIČ: CZ150425065
TEL: 605 117 420

Zpracoval:	Ing. R. K. [redacted]	Datum:	4/2021
Stavebník:	[redacted]	Účel:	ÚR a SP
Stavba:	Domovní ČOV na st.p.č. [redacted] Ke traři č.p. [redacted] Děčín XXXI – Křešice	Měřítko:	1:1000
SITUACE		č. kopie:	
		č. výkresů:	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Domovní ČOV na st.p.č. [redacted] k.ú. Křešice**
[redacted]

Zhotovitel: **Stavo - Trade DC s.r.o.**
Dělnická 469/98
40502 Děčín-Děčín VI-Letná

IČO: 28714784
DIČ: CZ28714784

Objednatel: [redacted]
405 02 Děčín

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Svoboda

Rozpis ceny

HSV	146 098,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	146 098,65 CZK
Snížená DPH	15 %	21 915,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,35 CZK

Cena celkem: 168 014,00 CZK

ST OBCHODNÍ A STAVEBNÍ
SPOLEČNOST
IČ: 28714784
STAVO-TRADE DC s.r.o.
Dělnická 469/98 405 02 DĚČÍN

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Děčín

Místo

07.01.2022

Datum

Popis:

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8	Trubní vedení				146 098,65
1	131 10-1201.R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.2 do 100 m3, ČOV + vsak	m3	58,00000	215,50	12 499,00
2	389 51-1111.R00 Náplň filtrů z lomového kamene 60-120 mm	m3	37,50000	765,00	28 687,50
3	212 75-0010.RAB Trativody z drenážních trubek, obalení geotext,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	20,00000	228,83	4 576,60
4	451 97-1112.R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	25,00000	95,40	2 385,00
5	132 10-1110.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,30000	436,00	3 618,80
6	162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	75,30000	96,60	7 273,98
7	721 17-6243.R00 Potrubí KG D 125 x 3,2 mm	m	21,30000	466,50	9 936,45
8	175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,32000	1 096,00	5 830,72
9	286-97801R ČOV EKO SBR BIO I	kus	1,00000	48 130,00	48 130,00
10	286-549092R Nástavec komínu ČOV o 30 cm	kus	1,00000	2 102,60	2 102,60
11	899 62-3151.R00 Obetonování ČOV betonem C16/20, + podkladní beton	m3	1,80000	2 800,00	5 040,00
12	111 10-1101.R00 Zprovoznění ČOV	klp	1,00000	4 168,00	4 168,00
13	110 - .R00 Mimosaveništní doprava ČOV	Kč	1,00000	3 500,00	3 500,00
14	894 43-1112.RAB Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná, dno PP KG D 125 mm	kus	2,00000	4 175,00	8 350,00



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

STATUTARNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3612
Vytvořeno: 19.01.2022 v 10:49:28 Čj.: MDC/7991/2022	Odbor OE
Listů: 1 Příloh: 0 Druh: písemně	Zprac.



Číslo jednací: MDC/7691/2022
Spisová zn.: MDC/6094/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková
Telefon: 412 591 461
Fax: 412 591 473
E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 18.01.2022

Magistrát města Děčín
Odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 DĚČÍN IV-Podmokly

SDĚLENÍ

Dne 14.01.2022 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV stavebníka: [REDAKCE]

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující stanovisko:

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla "Domovní ČOV EKO SBR BIO I. - Bazénplast a vsakovací drenáž pro stávající RD č.p. [REDAKCE] na pozemku st. č. [REDAKCE] v katastrálním území Křešice u Děčína" na pozemku parc. č. [REDAKCE] v katastrálním území Křešice u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. [REDAKCE], z hlediska platných „zásad“ splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem IV. odst. 7 „Zásad“. V předmětné lokalitě se veřejná kanalizace nenachází.

Ing. Zdeněk [REDAKCE]
vedoucí odboru životního prostředí



Doručí se

Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický, Oe, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly,
405 38 Děčín 2

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokumentovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. II písm. d) Zásad.

III. Zvláštní ustanovení

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Poskytovatel dotace

.....
Příjemce dotace