

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2023

ZM 23 03 05 03

Název:

Žádost manželů ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Krásný Studenec

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na st.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ***** , oba trvale bytem ***** , na výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. ***** , p.p.č. ***** a ***** v k.ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č.p. ***** na st.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec dle platných Zásad,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 06.03.2023 žádost manželů ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ***** na st.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec a usnesením č. RM 23 05 35 08 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:	80 000,00
Návrh postupu:	RM doporučila ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů *****, oba trvale bytem ***** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na st.p.č. *****, p.p.č. ***** a ***** v k.ú. Krásný Studenec k rodinnému domu č.p. ***** na st.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatelé k žádosti předložili veškeré podklady stanovené Zásadami. Žadatelé disponují stavebním povolením ze dne 25.07.2022, které nabylo právní moci dne 23.08.2022, tudíž splňují podmínku čl. III odst. 5 Zásad. Vodní dílo ČOV AS MONOcomp 4K, vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta a ukliďující šachta na st.p.č. ***** a p.p.č. ***** bude dále vypouštět odpadní vody do napojené stávající odtokové kanalizace na p.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec a následně výustním objektem do Chrochvického potoka. Vlastníkem pozemku ***** je statutární město Děčín. OMH eviduje žádost manželů ***** o zatížení části tohoto pozemku věcným břemenem uložení kanalizační přípojky pro stavbu ČOV k RD č.p. ***** . V současné době je zpracování žádosti ve fázi přípravy vkladové smlouvy do katastru nemovitostí (viz příloha č. 2).

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelům vyplacena v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se dne 15.02.2023 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV AS MONOcomp 4K“ vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta a ukliďovací šachta na p.p.č. *****, ***** a st.p.č. ***** v k.ú. Krásný Studenec, a technických parametrů budovaného zařízení ke zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV pro RD.

Vzhledem k tomu, že objekt rodinného domu byl odkanalizován v rozporu se současně platnou legislativou, se vlastník objektu rozhodl pro výstavbu domovní ČOV, a tím vypouštět odpadní vody přes ČOV a následně do vodního toku. Toto řešení je v souladu se současně platnými právními předpisy. V místě se dosud nenachází kanalizace pro veřejnou potřebu a není zřejmé, v jakém časovém horizontu zde bude vybudována, proto byl vlastník objektu nucen vyřešit situaci s odváděním odpadních vod stavbou domovní ČOV (příloha č. 3).

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:



Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	10.3.2023 12:20 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.3.2023 07:56 podepsáno	

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Vytvořeno: 27.01.2023 v 11:04:39 Čj.: MDC/12777/2023	Odbor OE
Listů: 1 Příloh: 8 Druh: dokl. část	Zprac.



Statutární město Děčín
se sídlem:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

.....
.....
.....
.....

(v případě manželů - nutno uvést oba manžele)

Tel. č.

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú.

Název peněžního ústavu: *ČESKÁ SPORITELNA*

Děčín dne *16.1.2023*

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV

Identifikace pozemku na stavbu ČOV:

p. p. č. katastrální území *KRÁSNÝ STUDENEC*

majetkoprávní vztah k pozemku

- vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)


Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV

- 1) typová ČOV dodána výrobcem
na p. p. č. k. ú. *KRÁSNÝ STUDENEC* SVN *100.490,-* Kč
- 2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr
na p. p. č. k. ú. SVN Kč
- 3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna
na p. p. č. k. ú. SVN Kč

Předpokládaná maximální výše požadované dotace *100.000,-* Kč

Prohlašuji:

- že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;
- že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.


Podpis žadatele(ů)

Přílohy:

- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky
- snímek z katastrální mapy
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního úřadu.

**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/75264/2022
 Spisová zn.: MDC/60750/2022
 Počet listů: 5
 Počet příloh: 1

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
 Telefon: 412591469
 Fax: 412591473
 E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem:	
Děčín	25.07.2022
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
13. 7. 2022	
24. 7. 2022	



V zastoupení:
 Ing.arch.Jitka Antošová
 Krásný Studenec č.p. 136
 405 02 DĚČÍN XXIV –Krásný Studenec

ROZHODNUTÍ**Výroková část**

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

kterého zastupuje Ing.arch. Jitka Antošová, IČO 87918030, Děčín XXIV-Krásný Studenec 136, 405 02 Děčín-Děčín XXIV-Krásný Studenec

a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba“): „**ČOV AS MONOcomp 4K**“ vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta, uklidňovací šachta na p.p. v k.ú. Krásný Studenec a st.p.č. v k.ú. Krásný Studenec, umístěného

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Děčín

v katastrálním území: Krásný Studenec

na pozemkové p. č.: st.p.č. [REDAKCE] a p.p.č. [REDAKCE] v katastrálním území Krásný Studenec

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS [REDAKCE]

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	mechanickobiologický
Povolované objekty:	„ČOV AS MONOcomp 4K“ vtoková a odtoková kanalizace PVC DN 110 v délce 3m, tlaková kanalizace PE 10040x3,7 v délce 28m, PVC DN 160 v délce 9m, přečerpávací šachta, uklidňovací šachta
Zkušební provoz:	NE

Navrhovaná stavba bude sloužit k čištění odpadních vod pro stávající rodinný dům č.p. 156 Krásný Studenec.

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	4
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q ₂₄ : 0,6 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q _d : 0,6 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q _h : 0,025 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q _r : 219 m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na	Q _r : 0 %

Způsob nakládání s kaly: jiný (odvoz na centrální ČOV)

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „domovní ČOV“ bude umístěna na pozemku parc. č.393/4 v katastrálním území Krásný Studenec, jak je zakresleno v dokumentaci stavby předložené k žádosti o vydání stanoviska, tzn. v situaci v měřítku 1:250.

2. Zařízení staveniště bude umístěno dle dohody s vlastníkem pozemku dotčeného tímto umístěním. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Miloslav Kašpárek, ČKAIT 0400002, v 03/2022, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

- po dokončení celé stavby

3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.

4. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:

- stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV

5. **Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:**

- zkoušky vodotěsnosti nádrže ČOV podle ČSN 75 0905 po osazení

- zkouška těsnosti splaškové kanalizace podle ČSN 75 6909

- provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu

odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
- vedený provozní deník

III. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:

1. Oznamit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12.2022

V. budou dodrženy následující podmínky:

a) Závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – odpadové hospodářství pod č.j. MDC/45410/2022 ze dne 24.05.2022:

- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení tomu určené.

b) Vyjádření Povodí Ohře, s. p., pod zn. POH/13578/2021-2/037200 ze dne 12.04.2021:

- V souladu s kapitolou IV.2. NPP Labe a s ohledem na opatření NPP Labe OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“ bude DČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit RD na stokovou síť.

- V souladu s kapitolou IV.2. NPP Labe bude domovní ČOV zrušena po vybudování veřejné kanalizace, která bude napojena na obecní ČOV. Odpadní vody pak budou bez předčištění odváděny do veřejné kanalizace.

- Pokud nebude možné navrženou technologií dosáhnout požadovaných limitů, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

- Bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 2x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy odboru VH plánování Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu úřadu.

- Do kolaudace bude vyřešena likvidace kalů ze septiku a náplně zemního filtru po jejím vyčerpání (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

c) vyj. Magistrát města Děčín, Odbor místního hospodářství, č.j. MDC/35962/2022

- Investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství o zatížení výše uvedeného pozemku p.č. 15588/1 v k.ú. Krásný Studenec, příslušným věcným břemenem.

- Pozemek (jeho povrch) bude nákladem investora uveden do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě).

d) Závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří č.j. SR/0898/UL/2022-3 ze dne 02.05.2022:

- Přebytečný materiál z výkopu soustavy na čištění vod nebude uložen do volné krajiny.

- ČOV bude provozována způsobem nenarušujícím prostředí navazujících vodních ekosystémů.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST B POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

povolení k vypouštění odpadních vod

z ČOV AS MONOcomp 4K" a dále odtokovou kanalizací, tlakovou kanalizací, přes přečerpávací šachtu a uklidňovací šachtu na p.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Krásný Studenec a st.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Krásný Studenec s napojením do stávající odtokové kanalizace na p.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Krásný Studenec a dále stávajícím výustním objektem do Chrochvického potoka, umístěné

v kraji: Ústeckém

v okrese: Děčín

v obci: Děčín

v katastrálním území: Krásný Studenec

na pozemku: parc. č. [REDAKCE] a st.p.č. [REDAKCE] v katastrálním území Krásný Studenec

vodní tok: Chrochvický potok

určení místa polohy nakládání s vodami: GIS -750768/-965881

číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0250-0-00

hydrogeologický rajon: 4612 „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh recipientu:	vodní tok
Související vodní díla:	ČOV AS MONOcomp 4K" vtoková a odtoková kanalizace PVC DN 110 v délce 3m, tlaková kanalizace PE 100 40x 3,7 v délce 28m, PVC DN 160 v délce 9m, přečerpávací šachta, uklidňovací šachta
Způsob čištění:	mechanickobiologický

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené:	0,01 l/s
Maximální povolené:	0,19 l/s
Maximální povolené:	0,6 m ³ /den
Maximální měsíční povolené:	18,6 m ³ /měsíc
Roční povolené:	219 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	4
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

a) **hodnota m** maximální hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozборы směsných dvouhodinových vzorků vzniklých sléváním 8mi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalech 15 min.

BSK ₅	30 mg/l
NL	30 mg/l
CHSK _{Cr}	130 mg/l

Překročení hodnoty m u každého ukazatele, tedy BSK₅, NL a CHSK_{Cr} je nepřipustné.

b) **hodnota p**: přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozборы směsných dvouhodinových vzorků vzniklých sléváním 8mi objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalech 15 min.

BSK ₅	20 mg/l
NL	20 mg/l
CHSK _{Cr}	90 mg/l

Překročení hodnoty p u každého ukazatele tedy BSK₅, NL a CHSK_{Cr} v období za posledních 12 měsíců je nepřipustné.

c) bilanční (hmotnostní) hodnoty:

BSK ₅	3,5 kg/rok
NL	3,5 kg/rok
CHSK _{Cr}	15,8 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

1. Místem odběru vzorků se stanovuje šachta Š za ČOV.
2. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 1x ročně, pro hodnotu p ve stanovených ukazatelích v oprávněné laboratoři. Sledování hodnot m jednotlivých ukazatelů není vodoprávním úřadem vyžadováno.
3. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
4. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
5. Vzhledem k velikosti zdroje znečištění obsaženého ve vypouštěných odpadních vodách se měření množství vypouštěných odpadních vod nevyžaduje. Jako údaj o množství vypouštěných odpadních vod bude použit údaj o měření vody odebrané z vodovodu.
6. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
7. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:

CHSK_{Cr} - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“

BSK₅ - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSKn) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomočoviny“.

NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.

8. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
9. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 01.06.2022 žádost, kterou podali

██████████, které zastupuje Ing.arch. Jitka Antošová, IČO 87918030, Děčín XXIV-Krásný Studenec 136, 405 02 Děčín XXIV-Krásný Studenec, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společné povolení k provedení stavby vodního díla "ČOV AS MONOcomp 4K" vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta, ukliďovací šachta na p.p. ██████████ v k.ú. Krásný Studenec a st.p.č. ██████████ v k.ú. Krásný Studenec. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94I stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace
- souhlasy vlastníků sousedních pozemků
- stanovisko MM DC, OSU č.j. MDC/68634/2022 ze dne 21.06.2022
- Rozhodnutí Magistrát města Děčín, OSC a ŽÚ ze dne 26.05.2022 č.j. MDC/58722/2022
- Vyjádření Magistrát města Děčín,OMH ze dne 30.03.2022 č.j. MDC/35962/2022
- Vyjádření Magistrát města Děčín, OKD ze dne 28.04.2022 č.j. MDC/35967/2022
- Stanovisko Magistrát města Děčín, OŽP ze dne 25.04.2022 č.j. MDC/45410/2022
- sdělení Magistrát města Děčín, Odbor stavební – odd. Úřad územního plánování
- vyjádření Povodí Ohře, s. p., pod zn. POH/17530/2022-2/037200 ze dne 25.04.2022
- závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří č.j. SR/0898/UL/2022-3 ze dne 02.05.2022
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001125003816 ze dne 27.04.2022,20.12.2021
- sdělení ČEZ ICT Servis, a.s., zn. 0700482706 ze dne 20.12.2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201344328 ze dne 20.12.2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O22690038423/UTPCUL/Se ze dne 19.04.2022
- vyjádření CETIN, a.s., č.j. 600658/22 ze dne 30.03.2022
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002522947 ze dne 20.12.2021
- vyjádření Vodafone CR a.s., zn. 211220-2236371681 ze dne 20.12.2021

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – společné povolení:

Podle § 94k stavebního zákona

a) stavebník

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona


b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

c) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn


ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly



Část B - povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel



b) podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/65519/2022 ze dne 13.06.2022.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s

dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem statutárního města Děčín.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je

povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.


Ing. Zdenek Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen.


Přílohy

situace

Doručí se

Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby

I. Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Ing.arch. Jitka Antošová, IDDS: qcnwyit, zastupující stavebníky: 

II. Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)


Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, IDDS: x9hbpfn

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Ing.arch. Jitka Antošová, IDDS: qcnwyit, zastupující stavebníky: 

II. Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Dotčené orgány a ostatní

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor komunikací a dopravy, IDDS: x9hbpfn

Magistrát města
DĚČÍN

393/1

198

RD č.p. [redacted]
st. [redacted]

RS 1
hl. 130

RS 2
hl. 370

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MIR. NA M. 1175/5
405 02 DĚČÍN - PODMOKLA
1588/1

kathedralní D500

RD č.p. [redacted]
st. [redacted]

7700

stávající HT 110

PE 100 40x3,7
28m

PVC 160
9m

UŠ 600

PVC 110
DČOV
PŠ

RŠ 600

2500
4600

STÁVAJÍCÍ 2K S
- vyčištěno
- zálaha zahr.

vedení potrubí v úrovni upraveného terénu - požadavek stavebníka
vedeno nad UT
tepelně izolováno

259

22.5.2022



Výpis z katastru nemovitostí

Výpis (LV)

Obec: 562335 Děčín

Kraj:

Kat.území: 674001 Krásný Studenec

Okres: 3502 Děčín

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (- = stavební parcela)

List vlastnictví: [REDACTED]

A	Oprávněný subjekt (jméno nebo název a adresa)	Identifikátor	Podíl
---	---	---------------	-------

Vlastnické právo

B	Nemovitosti
---	-------------

Pozemky

Parcela	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
---------	--------------------------	--------------	----------------	----------------

[REDACTED] 108 zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Děčín XXIV-Krásný Studenec, č.p. [REDACTED] je součástí pozemku

[REDACTED] 806 zahrada

Stavby

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Způsob ochrany	Na parcele
----------------------	----------------	----------------	------------

Děčín XXIV-Krásný Studenec, č.p. [REDACTED] je součástí pozemku	rodinný dům	[REDACTED]	
---	-------------	------------	--

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy

Typ vztahu

Vztah pro

Vztah k

* Změna výměr obnovou operátu

Par.: [REDACTED]

Z-13350/2007-502

* Změna výměr obnovou operátu

Par.: [REDACTED]

Z-13350/2007-502

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

* Smlouva o převodu nemovitosti RI# 1219/1987 kupní ze dne 24.9.1987, reg. dne 24.9.1987.

POLVZ:9/1988

Z-4600009/1988-502

Pro: [REDACTED]

RČ/ÍČ:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela

BPEJ


Výměra [m²]

[REDACTED] 55411

757

[REDACTED] 55441

49



Schmidova Blanka

Od: Věra Linzmayerová <vera.linzmayeroval@mmdecin.cz>
Odesláno: úterý 31. ledna 2023 13:05
Komu: blanka.schmidova@mmdecin.cz
Předmět: Leniczky - info k VB

Na základě Vašeho požadavku sděluji, že OMH eviduje žádost manž. [REDAKCE] o zatížení části pozemku p.č. [REDAKCE] k.ú. Krásný Studenec věcným břemenem uložení kanalizační přípojky pro stavbu DČOV k RD Krásný Studenec [REDAKCE]
V současné době je zpracování žádosti ve fázi přípravy vkladové smlouvy.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ
MĚSTO DĚČÍN



Ing. Věra Linzmayerová

referentka odd. nakládání s majetkem města
Odbor místního hospodářství



+420 412 593 225 | +420 608 293 917
vera.linzmayeroval@mmdecin.cz

Magistrát města Děčín | Mírové nám. 1175/5 | 405 38 Děčín

www.mmdecin.cz | #decinjebozi




MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/19949/2023
 Spisová zn.: MDC/15626/2023
 Počet listů: 1
 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
 Telefon: 412591469
 Fax: 412591473
 E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 15.02.2023

Magistrát města Děčín
 Odbor ekonomický
 Mírové nám. 1175/5
 405 38 Děčín IV-Podmokly

SDĚLENÍ

Dne 03.02.2023 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu "ČOV AS MONOcomp 4K" vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta, ukliďňovací šachta na p.p.č. [redacted] a st.p.č. [redacted] v k.ú. Krásný Studenec, stavebník: [redacted] oba bytem [redacted]

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV AS MONOcomp 4K“ vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta, ukliďňovací šachta na p.p.č. [redacted] a st.p.č. [redacted] v k.ú. Krásný Studenec, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV AS MONOcomp 4K, stavebník: [redacted] oba bytem [redacted] pro stávající RD č.p. [redacted] z hlediska platných „zásad“ splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem IV. Odst. 7 „Zásad“.

Vzhledem k tomu, že objekt rodinného domu byl odkanalizován v rozporu se současně platnou legislativou, vlastník objektu se rozhodl pro výstavbu domovní ČOV a tím vypouštět odpadní vody přes ČOV a následně do vodního toku. Toto řešení je v souladu se současně platnými právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v místě se dosud nenachází kanalizace pro veřejnou potřebu a není zřejmé, v jakém časovém horizontu zde bude vybudována, byl vlastník objektu nucen vyřešit situaci s odváděním odpadních vod stavbou domovní ČOV.

Ing. Zdeněk Hanuš
 vedoucí odboru životního prostředí

Magistrát města
 DĚČÍN

Doručí se

Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický, Oe, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín IV

E-mail: posta@mmdecin.cz
 Internet: www.mmdecin.cz

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Statutární město Děčín

se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.

IČ: 00261238

č.ú.: 921402389/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

■■■■■■■■■■, nar. ■■■■■■■■■■ a ■■■■■■■■■■ nar. ■■■■■■■■■■, trvale bytem

■■■■■■■■■■
č.ú.: ■■■■■■■■■■

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. ■■■■ na st.p.č. ■■■■ v k.ú. Krásný Studenec:
„ČOV AS MONOcomp 4K“ vtoková a odtoková kanalizace, tlaková kanalizace, přečerpávací šachta a ukliďňovací šachta na st.p.č. ■■■■ p.p.č. ■■■■ a ■■■■ v k.ú. Krásný Studenec.

II. Poskytnutí dotace

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacená ze strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení stavby ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. II písm. d) Zásad.

III. Zvláštní ustanovení

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 23 xx xx xx dne xx.xx.2023.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....

Poskytovatel dotace

.....

Příjemce dotace