

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 12. 2023

ZM 23 12 04 11

Název:

Obnova válečných hrobů v Děčíně

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednala akci „Obnova válečných hrobů v Děčíně“ a

schvaluje

1. záměr obnovy pomníků obětem 1. světové války na Starém Městě a na Červeném vrchu,
2. podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova historických hodnot,
3. spolufinancování projektu v roce 2025 v předpokládané min. výši 100.036,- Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:

Rada města projednala akci „Obnova válečných hrobů v Děčíně“ a svým usnesením č. RM 23 20 31 03 ze dne 5.12.2023 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. záměr obnovy pomníků obětem 1. světové války na Starém Městě a na Červeném vrchu,
2. podání žádosti o dotaci do programu Zachování a obnova historických hodnot,
3. spolufinancování projektu v roce 2025 v předpokládané min. výši 100.036,- Kč vč. DPH.

Cena:	100 036,00
Návrh postupu:	RM doporučuje

Důvodová zpráva:

Cílem záměru je obnova dvou pomníků obětem 1. světové války. Jeden se nachází na Starém Městě a druhý na Červeném vrchu.

Pomníky jsou pokryty mechy, lišejníky, na exponovaných vodorovných plochách jsou ikrustovány. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadavý, písmo je zvětralé a místy nečitelné. Obnova zabrání další degradaci povrchu kamene, zabrání posunu jednotlivých prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, jména padlých budou čitelná a prodlouží se celková životnost pomníku.

Celková cena obnovy činí dle přiložených rozpočtů celkem 500.178,- Kč vč. DPH. Na obnovu pomníků obětem 1. světové války je možné žádat příspěvek z dotačního programu Ministerstva obrany s názvem Zachování a obnova historických hodnot. Maximální výše dotace činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 400.142,- Kč vč. DPH. Uznatelné jsou náklady vzniklé v období od 1. ledna 2025 do 30. listopadu 2025. Termín podání žádosti o dotaci je do 31. ledna 2024.

Vyjádření:

Příloha: TZ - Staré Město Děčín
technické řešení.pdf

Komentář:

Příloha: TZ - Červený vrch
technické řešení.pdf

Komentář:

Příloha: rozpočet - Staré
Město.pdf

Komentář:

Příloha: rozpočet - Červený
vrch.pdf

Komentář:

Příloha: fotodokumentace.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboď	6.12.2023 08:59 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek	6.12.2023 09:17 podepsáno	

Zrestaurování VH - Děčín Staré Město

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ7201072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz

kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 16. 11. 2023

Tecnická zpráva

Základní údaje

Předmětem akce je pomník s pietním místem tvořený mohutným žulovým podstavcem rozšiřujícím se směrem vzhůru na jehož vrcholu je umístěna postava muže v pokleku na levém kolenu. Po levé ruce muže se nachází nápis "1914" a po pravé "1918", mezi nápisy je vyveden vystupující kříž. Na bočních stěnách pomníku jsou vytesána jména padlých. Pomník byl odhalen 22. 9. 1936, autorem je Fritz Tampe. Pomník je lokalizován v Děčíně na Starém Městě, nám 5. května a je veden jako válečný hrob č.- CZE 4202-26623. Pro představu - rozměry pomníku jsou 5 x 1,3 x 0,8 m.

Současný stav

V současnosti je žulový válečný hrob včetně vrcholové sochy pokryt mechy, mikrovegetací a je značně ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na bočních nápisových leštěných plochách ztratilo původní polychromii. Kolem celého pomníku je vzrostlá vegetace, která znemožňuje přístup z bočních stran a nelze tedy přečíst jména padlých. Důvod rekonstrukce - zabránění další degradace povrchu kamene, zabránění posunu jednotlivých žulových prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, obnovení čitelnosti jednotlivých jmen padlých, celkové prodloužení životnosti pomníku.

Technické řešení

Nejprve bude odstraněna vegetace v bezprostřední blízkosti pomníku. Dále bude postaveno ze všech stran lešení a celý pomník bude očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Dožilá a z velké části vypadaná spárovací hmota bude odstraněna a spáry budou znovu vytmeleny vhodným probarveným minerálním materiálem v požadovaném odstínu. Boční plochy budou ručně přeštěněny a bude znovu obnovena polychromie sekaného písma jmen padlých. (cca 1000 znaků). Na závěr bude provedena konsolidace a hydrofobizace celého povrchu. Bude demonováno a odvezeno lešení.

Zrestaurování VH - Děčín Červený vrch

Objednatel:

Statutární město Děčín - p. Klára Lehká

Kamenictví Pokorný

M. Majerové 10, Děčín 6, 40502

IČ: 67222293

DIČ: CZ7201072373

Banka: 2400091318/2010

Tel: +420 604 814 420

www.kamenictvipokorny.cz

kamenictvi@kamenictvipokorny.cz

Děčín 17. 11. 2023

Tecnická zpráva

Základní údaje

Předmětem akce je pomník obětem 1. Světové války. Na podstavci z ručně opracovaného kamene jsou osazeny tři kusy trachytových šestibokých kvádrů. Z vrcholu nejvýše položeného kamene vystupují paže třímající meč zabodávaný do kvádrů. Na čelní straně je ve vrchní části nápis v Německém jazyce odkazující na místní rodáky padlé v 1. Světové válce a pod ním jejich jména. Pomník je lokalizován v Děčíně v části Červený vrch a je veden jako válečný hrob č.- CZE 4202-95. Pro představu - rozměry pomníku jsou 2,7 x 0,5 x 0,5 m.

Současný stav

V současnosti je trachytový pomník pokryt mechy, lišejníky, mikrovegetací a na exponovaných vodorovných plochách je ikrustován. Spárovací tmel mezi jednotlivými díly je vypadaný, písmo na čelní leštěné straně je zvětralé, místy nečitelné a postrádá původní černou polychromii. U vrchní sochařské plastiky paží třímajících meč, je odlomena část prstu levé ruky. Důvod rekonstrukce - zabránění další degradace povrchu kamene, zabránění posunu jednotlivých prvků vlivem mrazových cyklů díky absenci původního spárování, obnovení čitelnosti jednotlivých jmen padlých, celkové prodloužení životnosti pomníku.

Technické řešení

Pomník bude nejprve očištěn regulovaným tlakem vody za pomoci chemických čističů schválených NPÚ. Dočištění nepřístupných míst bude provedeno ručně. Čelní strana bude přeštěněna DIA nástroji, zvětralé a zčásti chybějící písmo bude doplněno tmelem a domodelováno, po řádném vyschnutí bude znovu obnovena jeho původní tmavá polychromie. Dále bude domodelován prst na plastice rukou ve vrchní části pomníku. Po celkovém zrestaurování bude obnoveno spárování mezi jednotlivými díly a budou provedeny případné barevné retuše. Na závěr se celý pomník chemicky ošetří - konsolidace a hydrofobizace povrchu. Při restaurování bude používáno lehké Al lešení.,

Položkový rozpočet VH - Děčín Staré Město

Název položky	MJ	cena/MJ	počet	bez DPH	s DPH
MNT lešení, doprava	kpl	15000	1	16 800,00 Kč	20 328,00 Kč
Pronájem lešení	Kč/den	1320	60	79 200,00 Kč	95 832,00 Kč
Očištění - práce	Kč/h	650	50	32 500,00 Kč	39 325,00 Kč
Očištění - chem. přípravky, kartáče, ochr. Pomůcky	kpl	8500	1	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Očištění - pronájem centrály, tlakové myčky, voda -cisterna	kpl	8000	1	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
Leštění bočních ploch -práce	Kč/h	650	30	19 500,00 Kč	23 595,00 Kč
Leštění bočních ploch - chm. přípravky	kpl	3500	1	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
Leštění bočních ploch - amortizace DIA kotočů	kpl	9800	1	9 800,00 Kč	11 858,00 Kč
Obnova písma - ruční vybarvení	Kč/ks	80	1004	80 320,00 Kč	97 187,20 Kč
Spárování - práce	Kč/h	650	30	19 500,00 Kč	23 595,00 Kč
Spárování - materiál (Remmers fugenmortel)	Kč/ks	3000	2	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
Hydrofobizace, konsolidace - Porosil Z ,Porosil VV	Kč/l	450	10	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
Hydrofobizace, konsolidace - práce	Kč/h	650	5	3 250,00 Kč	3 932,50 Kč
DMT lešení, doprava	kpl	15000	1	12 500,00 Kč	15 125,00 Kč
Cena celkem bez DPH				303 870,00 Kč	
Celkem s DPH 21%					367 683 Kč

Položkový rozpočet obsahuje **tabulku výměr** s cenotvorbou.(kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku). Součástí rozpočtu není likvidace vzrostlé vegetace kolem pomníku, což bude pravděpodobně řešit firma zajišťující parkové úpravy pro město Děčín.

Nabídku zpracoval Pokorný Robert 604 814 420

Položkový rozpočet VH - Děčín Červený vrch

Název položky	MJ	cena/MJ	počet	bez DPH	s DPH
Pronájem lešení	Kč/den	1000	15	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Očištění - práce	Kč/h	650	20	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč
Očištění - chem. přípravky, kartáče, ochr. pomůcky	kpl	4200	1	4 200,00 Kč	5 082,00 Kč
Očištění - pronájem centrály, tlakové myčky, voda - barel	kpl	2000	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Leštění čelní plochy -práce	Kč/h	650	4	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
Leštění čelní plochy - chem. Přípravky,	kpl	500	1	500,00 Kč	605,00 Kč
Leštění čelní plochy - amortizace DIA kotočů	kpl	2000	1	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Obnova písma - modelace, ruční vybarvení	Kč/ks	150	320	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč
Spárování - práce	Kč/h	650	4	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
Spárování - materiál (Remmers fugenmortel)	Kč/ks	3000	0,5	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč
Modelace plastiky (práce + mat.)	kpl	4000	1	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
Hydrofobizace, konsolidace povrchu - Chem. Přípravek Porosil ZV 20	Kč/l	450	4	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
Hydrofobizace, konsolidace - práce	Kč/h	650	2	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
Ostatní - dopravy, nákresy, šablony, úklid	kpl	9900	1	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
Cena celkem bez DPH				109 500,00 Kč	
Celkem s DPH 21%					132 495 Kč

Položkový rozpočet obsahuje **tabulku výměr** s cenotvorbou.(kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku).

Nabídku zpracoval Pokorný Robert 604 814 420

FOTODOKUMENTACE

Pomník obětem 1. světové války na Červeném vrchu



Pomník obětem 1. světové války na Červeném vrchu



Pomník obětem 1. světové války na Starém Městě



Pomník obětem 1. světové války na Starém Městě

