

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 9. 2023

ZM 23 09 04 06

### Název:

Žádost \*\*\*\*\* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost \*\*\*\*\* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. \*\*\*\*\* na st.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína a

rozhodlo

1. o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín a o poskytnutí účelové dotace \*\*\*\*\* , trvale bytem \*\*\*\*\* na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. \*\*\*\*\* na st.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 05.09.2023 žádost \*\*\*\*\* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. \*\*\*\*\* na st.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením č. RM 23 14 35 07 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení, tj. variantu č. 1.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit zastupitelstvu města rozhodnut o udělení výjimky z čl. III odst. 4 Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín o poskytnutí účelové dotace.

Cena:	80 000,00
Návrh postupu:	RM doporučila ZM rozhodnout

## Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost \*\*\*\*\* , trvale bytem \*\*\*\*\* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína k rodinnému domu č.p. \*\*\*\*\* na st.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje pravomocným stavebním povolením ze dne 25.06.2019, které nabylo právní moci dne 09.10.2019, tudíž splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

Dle čl. III odst. 4 Zásad musí být vydáno sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení, nejdéle do 2 let po vydání pravomocného stavebního povolení, tj. do 09.10.2021. Ohlášení o dokončení stavby vodního díla obdržel OŽP až dne 31.10.2022 a požadované sdělení bylo vydáno dne 28.11.2022. Žadatel proto nesplňuje jednu z podmínek Zásad. K žádosti o poskytnutí dotace přiložil žadatel odůvodnění k nedodržení stanovené lhůty a požádal o výjimku při posuzování žádosti (viz příloha č. 1).

K předložené žádosti se dne 02.08.2023 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla "ČOV EKO SBR BIO", vtoková a odtoková kanalizace a vsakovací zářez na p.p.č. \*\*\*\*\* v k.ú. Bělá u Děčína, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV.

**Vzhledem k tomu, že v místě se dosud nenachází kanalizace pro veřejnou potřebu a není zřejmé, v jakém časovém horizontu zde bude vybudována, byl vlastník objektu nucen vyřešit situaci s odváděním odpadních vod stavbou domovní ČOV.**

**Z hlediska platných Zásad nesplňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace, neboť stavba nebyla dokončena ve stanové 2leté lhůtě. Vodoprávní úřad nemá námitek s udělením výjimky pro výše uvedenou stavbu (příloha č. 3).**

S ohledem na kladné stanovisko OŽP doporučuje OE žádosti o poskytnutí výjimky ze schválených Zásad vyhovět. K prodloužení lhůty výstavby a kolaudace ČOV došlo v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu, přičemž existence RD (tj. zápis RD v katastru nemovitostí) je rovněž podmínkou Zásad. Účel Zásad, tj. zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod a zlepšení životního prostředí na území města, byl splněn. Výstavba nového RD je i v zájmu stabilizace počtu obyvatel města. V případě schválení výjimky ze Zásad bude účelová dotace žadateli vyplacena, a to ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

Pro informaci uvádíme, že stejná výjimka již byla schválena ZM ve dvou shodných případech o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV v roce 2020 a 2021.

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

**Vyjádření:**

**Příloha:**

**Komentář:**

**Příloha:**

**Komentář:**


Příloha: [priloha\\_3\\_stanOZP\\_A.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 3 - stanovisko OŽP](#)

Příloha: [priloha\\_4\\_smlouva\\_A.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva](#)

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	6.9.2023 08:47 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		6.9.2023 08:58 podepsáno	

**Statutární město Děčín**  
se sídlem:  
**Magistrát města Děčín**  
**odbor ekonomický**  
**Mírové náměstí 1175/5**  
**405 38 Děčín IV**

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3383
Vytvořeno: 04.07.2023 v 08:28:09 Čj.: MDC/75689/2023	Odbor oSDP
Listů: 1 Příloh: 0 Druh: písemné	Zprac: Sch

**Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Pracovní kopie**

*od 3.7.2023 TP;*

.....  
(v případě manželů - nutno uvést oba manžele)

Tel. č. ....

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. ....

Název peněžního ústavu: *UNICREDIT BANK*

Děčín dne *20.08.2023*

### Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV

Identifikace pozemku na stavbu ČOV:

p. p. č. .... katastrální území *Děčín Bělá*

majetkoprávní vztah k pozemku

- vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)

**Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV**

- 1) typová ČOV dodána výrobcem  
na p. p. č. .... k. ú. *Děčín Bělá* SVN *110 158,50.-* Kč
- 2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr  
na p. p. č. .... k. ú. .... SVN .....Kč
- 3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna  
na p. p. č. .... k. ú. .... SVN .....Kč

Předpokládaná maximální výše požadované dotace *80 000.-* Kč

**Prohlašuji:**

- že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;
- že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.



.....  
Podpis žadatele(ů)

**Přílohy:**

- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky
- snímek z katastrální mapy
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního úřadu.

*„per aspera ad astra“*

---

## **Zdůvodnění opožděného podání žádosti o poskytování dotace účelové dotace v rámci podpora výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov.**

K zpožděnému podání žádosti došlo v důsledku zpoždění výstavby vlastního domu, kdy dodavatel stavby dle smlouvy o dílo ze dne 20.2.2019 (viz příloha) nedodržel původně smluvně dohodnutý termín dokončení stavby 20.1.2020 a dodatkem z 1.10.2020 byl termín posunut na 31.12.2022 (viz příloha).

Děčín 1.7.2023

[Redacted signature area]

Tel. [Redacted]

Email: [Redacted]

Příloha:

Smlouva o dílo z 20.2.2019

Dodatek smlouvy o dílo z 1.10.2020

Žádost o poskytnutí dotace z 20.06.2023

Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z 25.06.2019

Výpis z katastru nemovitostí z 20.2.2023

Snímek katastrální mapy z 20.2.2023

Přidělení čísla popisného a orientačního z 20.06.2023

Sdělení „Ohlášení dokončení stavby ČOV“ včetně protokolu z 31.10.2022

Faktura BAZÉNPLAST na dodávku ČOV z 6.10.2020

Faktura za zabudování ČOV z 25.03.2021



## **DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO Novostavba RD včetně inženýrských sítí**

Níže uvedené strany se dohodly uzavřít tuto smlouvu:

### **1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel: Jméno: [REDACTED],  
PSČ 405 02 Kontakt: [REDACTED] Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve  
věcech smluvních a technických: v dalším znění této smlouvy uváděny jako  
„objednatel“

1.2. Zhotovitel Obchodní jméno: **PHOENIX stavby CZ s.r.o.** Sídlo: Chomutovská  
2227/24, 434 01 Most IČ: 05409977 DIČ: CZ05409977 . Osoba oprávněná  
jednat a podepisovat ve věcech smluvních a technických: Stanislav Plattig  
tel:777 192 176 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Plattig  
Stanislav , Bc. Tomáš Platig tel: 775 193024. PHOENIX stavby CZ s.r.o. bude v  
dalším znění této smlouvy uváděna jako „zhotovitel“

1.3. Postavení smluvních stran. smluvní strany se rozhodly na základě  
předchozích jednání uzavřít změnu bodu 4.1. Smlouvy o dílo – Doba předání  
díla a to nejpozději do 31.12.2022.

V Mostě 1.10.2020

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PHOENIX stavby CZ s.r.o.

Stanislav Plattig

**VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ**  
 prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2023 10:55:02

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy  
 ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0421 Děčín

Obec: 562335 Děčín

Kat.území: 625248 Bělá u Děčína

List vlastnictví: [REDACTED]

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

## B Nemovitosti

St.	Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
[REDACTED]	[REDACTED]	82	zastavěná plocha a nádvoří		rozsáhlé chráněné území
Součástí je stavba: Děčín X-Bělá, č.p. [REDACTED], rod.dům					
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. [REDACTED]					
[REDACTED]	[REDACTED]	138	zahrada		rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
[REDACTED]	[REDACTED]	320	ostatní plocha	jiná plocha	rozsáhlé chráněné území

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - **Bez zápisu**C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - **Bez zápisu**D Poznámky a další obdobné údaje - **Bez zápisu**Plomby a upozornění - **Bez zápisu**

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

## Listina

- o Smlouva kupní ze dne 30.07.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 03.08.2018 11:49:04. Zápis proveden dne 28.08.2018.

V-3512/2018-502

Pro: [REDACTED]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra[m2]
[REDACTED]	24177	138

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:  
**Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.**

Vyhotovil:  
 Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 11.07.2023 11:08:48

Poučení: Údaje katastru lze užit pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz <http://www.cuzk.cz/>.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR  
 Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.



## Katastr nemovitostí


Ověřuji pod pořadovým číslem **MDC/76937/2023**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Bc. DOLANSKÁ EVA DiS.**

**Děčíně dne 11.07. 2023**

Podpis .....









**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**  
odbor životního prostředí  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo MDC/69478/2019  
jedenací:  
Spisová zn.: MDC/55691/2019  
Vyřizuje: Lenka Taušnerová  
Telefon: 412591469  
e-mail: zivotni@mmdecin.cz

Fax:  
Děčín Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem:  
25.06.2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 25.06.2019	
Vypracováno dne: 10.6.2019	Vypracoval: [redacted]



## ROZHODNUTÍ

V zastoupení:  
NORDARCH s.r.o.  
Oldřichovská 14  
405 02 Děčín

### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

[redacted]

### ČÁST A

#### povolení k nakládání s vodami

#### I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

#### povolení k vypouštění odpadních vod

z "ČOV EKO SBR BIO" na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Děčín,

v katastrálním území: Bělá u Děčína,

na pozemkové p. č.: parc. č. [redacted] v katastrálním území Bělá u Děčína,

hydrogeologický rajon: 4620 „Děčínský Sněžník“,

Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS [redacted]

ID vodního útvaru podzemních vod: Jílovský potok od pramene po ústí do Labe“ ID OHL\_ 0930

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:

splaškové

Související vodní díla:

ČOV EKO SBR BIO, vtoková a odtoková kanalizace PVC DN 110 v délce 5m a PVC DN 160 v délce 5,00m, revizní šachta a vsakovací zářez o rozměrech 5,00x2,00x1,50m

Způsob čištění: mechanicko biologický

**Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:**

Průměrné povolené:	0,19	l/s
Maximální povolené:	0,2	l/s
Maximální povolené:	0,6	m <sup>3</sup> /den
Maximální měsíční povolené:	18,2	m <sup>3</sup> /měsíc
Roční povolené:	219	m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12	
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365	
Časové omezení platnosti povolení:	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí	
Velikost zdroje znečištění v EO:	4	
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)	

**hodnota „m“** - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l

CHSK <sub>Cr</sub>	150 mg/l
BSK <sub>5</sub>	40 mg/l
NL	30 mg/l
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	20mg/l

**bilanční (hmotnostní) hodnoty**

CHSK <sub>Cr</sub>	16,4 kg/rok
BSK <sub>5</sub>	4,4 kg/rok
NL	3,3 kg/rok
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	2,2 kg/rok

(hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

**II. stanovuje podmínky,**

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje na 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

**III. stanovuje**

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

**další podrobnosti měření**

2. Místem odběru vzorků se stanovuje šachta za ČOV.
3. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 2x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
4. Pro kontrolní rozbor bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
5. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
6. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
7. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:



**CHSK<sub>Cr</sub>** - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)“

**BSK<sub>5</sub>** - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSK<sub>n</sub>) - část 1: Zředovací a očkovací metoda s přidavkem allythiomočoviny“.

**NL** - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“.

**N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>** - amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1

8. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.

9. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

## ČÁST B stavební povolení

### IV. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  
**stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla "**ČOV EKO SBR BIO**" vtoková a odtoková kanalizace a vsakovací zářez na p.p.č. [REDAKCE] v k.ú. Bělá u Děčína umístěného

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Děčín,

v katastrálním území: Bělá u Děčína,

na pozemkové p. č.: parc. č. [REDAKCE] v katastrálním území Bělá u Děčína

Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS [REDAKCE]

#### **Základní údaje o povolované stavbě:**

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	mechanicko biologický
Povolované objekty:	ČOV EKO SBR BIO, vtoková a odtoková kanalizace PVC DN 110 v délce 5m a PVC DN 160 v délce 5,00m, revizní šachta a vsakovací zářez o rozměrech 5,00 x 2,00 x 1,50m

Zkušební provoz: ne

#### Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:	4
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q <sub>24</sub> : 0,6 m <sup>3</sup> /den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q <sub>d</sub> : 0,6 m <sup>3</sup> /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q <sub>h</sub> : 0,025 m <sup>3</sup> /hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q <sub>r</sub> : 219m <sup>3</sup> /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na	Q <sub>r</sub> : 0 %



### V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit dle ustanovení § 152 odst.3 stavebního zákona:

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.

### VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.10.2021

#### VII. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Miloslav Kašpárek, ČKAIT 0400002 v listopadu 2018, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
  - po provedení uložení potrubí a ČOV
  - po dokončení stavby nebo jejích etap
3. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
4. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
5. – stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV.
6. Po vybudování veřejné kanalizace s odváděním odpadních vod na centrální ČOV bude domovní ČOV zrušena a odpadní vody svedeny bez předčištění do veřejné kanalizace.
7. Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:
  - zkoušky vodotěsnosti u ČOV
  - revizi elektro
  - zkouška těsnosti odtokové kanalizace podle ČSN 75 6909
  - smlouva s provozovatelem vhodného zařízení na likvidaci kalů z ČOV
  - provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
  - vedený provozní deník
8. Budou dodrženy následující podmínky:
9. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Závazné stanovisko č.j. MDC/101961/2018 ze dne 09.11.2018:
  - Zemina (výkopek), ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
  - Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí sděluje, že s nebezpečným odpadem pod katalogovým číslem 17 03 01\* - Asfaltové směsi obsahující dehet, musí být v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, řádně naloženo.
  - Magistrát města Děčín, OŽP požaduje, aby tento znečištěný odpad přiměsí látek, jež činí odpad nebezpečným, byly shromažďovány (deponovány) na zpevněných plochách a nejlépe v kontejneru a v co možná nejkratším termínu odvezeny oprávněnou osobou



k odstranění.

- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.
- Investor předloží doklad o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, OŽP, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

**Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Závazné stanovisko č.j. MDC/111750/2018 ze dne 04.01.2019:**

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených je spisu č. MDC/111750/2018.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst.3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

**Odůvodnění**

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 21.05.2019 žádost, kterou podal

██  
kterého zastupuje NORDARCH s.r.o., IČO 64051056, Oldřichovská 14/11, 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla "ČOV EKO SBR BIO" vtoková a odtoková kanalizace a vsakovací zářez na p.p.č. ██████████ v k.ú. Bělá u Děčína. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedené stavby bylo vydáno Magistrátem města Děčín dne 27.03.2019 pod č.j.MDC/35196/2019 a nabylo právní moci dne 7.4.2019 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MDC/56660/2019 dne 22.05.2019.

- Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 4 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
- Souhlas dle § 15 - Magistrát města Děčín, OSU ze dne 22.05.2019 Územní rozhodnutí Magistrát města Děčín, OSU ze dne 27.3.2019
- Závazné stanovisko ze dne 07.11.2018 Magistrát města Děčín, OSU – odd. Úřad územního plánování č.j. MDC/110708/2018
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vyj. ze dne 05.11.2018 č.j. O18610271387/UTPC/Ma, 13.05.2019
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 752901/18 ze dne 17.10.2018, 13.5.2021,



- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1102764138/ ze dne 26.02.2019, 13.05.2019
- ČEZ ICT Services, sdělení ze dne 13.05.2019, Telco Pro Services, a.s. zn.0200909737 ze dne 13.05.2019,13.05.2019
- Magistrát města Děčín, OŽP: Závazné stanovisko ze dne 18.09.2018 č.j. MDC/87673/2018,OŽP vyj. ze dne 09.11.2018 ZS ze dne 30.10.2018 č.j. MDC/107258/2018, ZS ze dne 19.11.2018 Č.J. 114936/2018, ZS ze dne 04.01.2019 č.j. MDC/111750/2018, vyj. ze dne 01.04.2019 č.j. MDC/36962/2019
- závazné stanovisko Správa Národního parku ČŠ zn. SZ SNPCS 06934/2018/2 ze dne 19.12.2018
- Krajská hygienická stanice ÚK, ZS ze dne 23.10.2018
- GridServices s.r.o. vyj. ze dne 07.02.2019 č.j. 5001867681, 13.05.2019
- Lesy ČR s.p. vyj. ze dne 15.11.2018 č.j. LCR240/002664/2018(239)
- T Mobile CR a.s. vyj. ze dne 13.05.2019.
- Projektová dokumentace a hydrogeologický posud
- Plná moc k zastupování
- Statutární město Děčín, OMH vyj. ze dne 23.11.2018 č.j. MDC/OMH/104834/2018, vyj. ze dne 08.02.2019
- Povodí Ohře s.p. vyj. ze dne 13.11.2018
- Magistrát města Děčín, OSC Rozhodnutí ze dne 14.01.2019

**Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

**Část A – povolení k nakládání s vodami:**

podle § 27 odst. 1 správního řádu

**a) žadatel**

[REDACTED]

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

**b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí**

Statutární město Děčín, Mírové nám.1175/5,40538 Děčín IV.

**Část B – stavební povolení:**

Podle § 109 stavebního zákona

**a) stavebník**

[REDACTED]

**b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno**

[REDACTED]

CEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/56769/2019 ze dne 27.05.2019.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné



podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

**Dne 12.06.2019 byly podány účastníkem řízení [redacted] bytem [redacted] tyto námítky, citujeme:**

- 1) ČOV – nesouhlasím s rozléváním odpadních vod na pozemek vlastníka vodního díla v těsném sousedství s pozemkem v mé spoluvlastnictví z důvodu zápachu odpadních vod, zvýšení výskytu obtížného hmyzu, zejm. much a komárů, a hluku z provozu čističky – to mi v budoucnu neumožní využívat mé pozemky zejm. k rekreačním účelům, čímž dojde k omezení mého vlastnického práva ( viz. Občanský zákoník a Listina základních práv a svobod).
- 2) Nesouhlasím s vsakovacím zařízením a umístěním ČOV pod mými pozemky – tyto pozemky budou ohroženy erozí a znehodnoceny zápachem a hlukem – tedy p.p.č. [redacted] zahrada a p.p.č. [redacted] zahrada.
- 3) Je nezbytné odvést vodu z ČOV do potoka (recipientu) nebo postavit odpadní jímku.

**Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ke vzneseným námítkám sděluje následující:**

*-Odpadní vody z objektu novostavby rodinného domu budou likvidovány v domovní ČOV od fy. BAZENPLAST typ EKO SBR BIO pro 2-6 osob. Vyčištěné odpadní vody budou dále přes revizní šachtu svedeny do vsakovacího systému, provedeného dle předloženého hydrogeologického posudku, který je vypracován autorizovanou osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii. Z tohoto důvodu nelze zpochybňovat návrhy posudku, který řeší zasakování přečištěných odpadních vod na pozemku parcelní číslo [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína. Zároveň vodoprávní úřad konstatuje, že účastník řízení - [redacted] nepředložila žádný oponentní posudek, který by závěry výše uvedeného posudku zpochybnil.*

*-Odvedení odpadních vod do recipientu tak, jak navrhuje [redacted] není možné, protože trasa odtokového potrubí by byla vedena po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.*

*Vodoprávní úřad dále konstatuje, že část těchto námítek byla již řešena v územním řízení, kde Magistrát města Děčín, OSU námítkám nevyhověl a dne 27.03.2019 vydal pod č.j. MDC/35196/2019 Územní rozhodnutí č. 4778/2019. K tomuto rozhodnutí nebylo podáno od účastníků řízení žádné odvolání a „Rozhodnutí“ nabylo dne 27.04.2019 právní moci.*

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele také vlastníci sousedních pozemků, jakožto osoby, jež můžou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech dle ustanovení § 109 stavebního zákona, dále obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov  
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice

Č. j. MDC/69478/2019, D. č. 1000/17, 405 02, Děčín, Děčín II-Nové

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

**Upozornění pro stavebníka**

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.



Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

Ing. Zdeněk Hanuš  
vedoucí odboru životního prostředí

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, byl zaplacen dne 23.05.2019.

#### **Obdrží:**

##### **A. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:**

###### **I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)**

1. NORDARCH s.r.o., IDDS: tuswzhn zastupující stavebníka: [REDACTED]

###### **II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doporučeně do vlastních rukou)**

2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

##### **B. Účastníci stavebního řízení o povolení stavby ČOV:**

###### **I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)**

1. NORDARCH s.r.o., IDDS: tuswzhn zastupující stavebníka: [REDACTED]

###### **II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doporučeně do vlastních rukou)**

2. Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

4. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

###### **Dotčené orgány a ostatní**

9. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

10. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

11. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu a vyvlastňovací úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

12. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

13. Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/125333/2022  
Spisová zn.: MDC/115335/2022  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 1



Vyřizuje: Lenka Taušnerová  
Telefon: 412591469  
Fax: 412591473  
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 28.11.2022

### SDĚLENÍ

Dne 31.10.2022 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí „Ohlášení dokončení stavby **„ČOV EKO SBR BIO na p.p.č. [REDACTED] v k.ú. Bělá u Děčína“**“

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí provedl dne 24.11.2022 místní šetření a zjistil, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a schválené projektové dokumentace.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí povoluje užívání stavby vodního díla.

Ing. Zdeněk Hanuš  
vedoucí odboru životního prostředí



otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

Magistrát města  
DĚČÍN

- 7 -

Doručí se



E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)  
Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)



**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3703
Vytvořeno: 03.08.2023 v 10:17:01 Čj.: MDC/85502/2023	Odbor OE
Listů: 1 Příloh: 0 Druh: písemne	Zprac.



Číslo jednací: MDC/85024/2023  
Spisová zn.: MDC/78854/2023  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0

Magistrát města Děčín, Odbor  
ekonomický  
Mírové nám. 1175/5  
405 38 DĚČÍN IV-Podmokly

Vyřizuje: Lenka Taušnerová  
Telefon: 412591469  
Fax: 412591473  
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 02.08.2023

**SDĚLENÍ**

Dne 17.07.2023 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu "**ČOV EKO SBR BIO" vtoková a odtoková kanalizace, vsakovací zářez**" na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína, stavebník: [redacted]

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla ČOV EKO SBR BIO" vtoková a odtoková kanalizace, vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV EKO SBR BIO" vtoková a odtoková kanalizace, vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína, stavebník: stavebník: [redacted] pro novostavbu RD na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bělá u Děčína, z hlediska platných „zásad“ splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem IV. Odst. 7 „Zásad“.

Stavba ČOV EKO SBR BIO včetně příslušenství nebyla realizována ve stanovené lhůtě tj. 2 roky ode dne nabytí právní „Rozhodnutí“ a to z důvodu, kdy dodavatel stavby nedodržel původně smluvně dohodnutý termín realizace stavby. Toto bylo potvrzeno i dodavatelem stavby ČOV. Souhlasíme proto s přidělením účelové dotace, protože prodloužení termínu dokončení stavby nebylo zaviněno stavebníkem.

**Vzhledem k tomu, že v místě se dosud nenachází kanalizace pro veřejnou potřebu a není zřejmé, v jakém časovém horizontu zde bude vybudována, byl vlastník objektu nucen vyřešit situaci s odváděním odpadních vod stavbou domovní ČOV.**

Ing. Zdeněk Hanuš  
vedoucí odboru životního prostředí

**Doručí se**

Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický, Oe, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly,  
405 38 Děčín 2

## VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

### Statutární město Děčín

se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.

IČ: 00261238

č.ú.: 921402389/0800

(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

██████████ nar. ██████████ trvale bytem ██████████

č.ú.: ██████████

(dále jen „příjemce dotace“)

**uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace**

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. ██████ na st.p.č. ██████ v k.ú. Bělá u Děčína:  
„ČOV EKO SBR BIO, vtoková a odtoková kanalizace, vsakovací zářez“ na p.p.č. ██████ v k.ú. Bělá u Děčína.

### II. Poskytnutí dotace

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacená ze strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nejsou uznatelným nákladem.
2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na tuto účelovou dotaci.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. II písm. d) Zásad.

### **III. Zvláštní ustanovení**

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů.
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

### **IV. Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 23 xx xx xx dne xx.xx.2023, které rovněž schválilo výjimku z čl. III odst. 4 Zásad.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne .....

V Děčíně dne .....

.....  
Poskytovatel dotace

.....  
Příjemce dotace